

CATÁLOGO





QsB® una marca de herramientas y accesorios de alta calidad, pensados en las necesidades que se presentan en una exigente vida laboral y esos retos del día a día.

Los producto QsB® son elaborados con estándares internacionales de calidad y cuenta con los certificados que lo avalan.

DISCOS

QsB



www.qsbtools.com



DISCO CORTADOR DE VIDRIO

Medida	Código	CM	CP	RPM
4 1/2" x 7/8	B60962			13200
7" x 7/8	B60963			8500

Características: Dureza HRC 62
Usos: Corta vidrio, mármol, tablero de roca, azulejos, barras de refuerzo, PVC, plástico duro.
Presentación: Blister.



DIAMANTADO SEGMENTADO

Medida	Código	CM	CP	RPM
4-1/2"	M10033	100	50	13200
7"	M10043	50	25	8500
9"	M10035	50	25	6600

Características: Eje de 7/8" (22,2 mm), con reductor para 5/8" (15,9 mm), reductor incluido para 20 mm.
Usos: Corta concreto, bloque y piedra.
Presentación: Blister.



DIAMANTADO SEGMENTADO

Medida	Código	CM	CP	RPM
14"	Q20965	10		

Características: Velocidad máxima 4400rpm, incluye anillo reductor.
Usos: Corta seco, ladrillo, bloque y concreto.
Presentación: Blister.



DIAMANTADO TURBO

Medida	Código	CM	CP	RPM
4-1/2"	B60009	100	50	13200
7"	L20007	50	25	8500
9"	M10041	50	25	6600

Características: Eje de 7/8" (22,2 mm), con reductor para 5/8" (15,9 mm), reductor incluido para 20 mm.
Usos: Corta bloque, ladrillo, cerámica, piedra, porcelanato y mármol.
Presentación: Blister.



DIAMANTADO PORCELANATO Y MÁRMOL

Medida	Código	CM	CP	RPM
4-1/2"	B60602	100	50	13200
7"	B60603	50	25	8500
9"	B60604	50	25	6600

Características: Eje de 7/8" (22,2 mm), con reductor para 5/8" (15,9 mm), reductor incluido para 20 mm.
Usos: Corta porcelanato y mármol.
Presentación: Blister.



DIAMANTADO CONTINUO

Medida	Código	CM	CP	RPM
4-1/2"	G30009	100	50	13200
7"	M20059	50	25	8500
9"	M10038	50	25	6600

Características: Eje de 7/8" (22,2 mm), con reductor para 5/8" (15,9 mm), reductor incluido para 20 mm.
Usos: Corta mármol, porcelanato y baldosa.
Presentación: Blister.



DIAMANTADO CONTINUO ESPECIAL

Medida	Código	CM	CP	RPM
4-1/2"	B60439	100	50	13200
7"	B60440	50	25	8500

Características: Eje de 7/8" (22,2 mm), con reductor para 5/8" (15,9 mm), reductor incluido para 20 mm.
Usos: Corta baldosa, concreto con metal y hierro en el interior, mármol y porcelanato.
Presentación: Blister.



DIAMANTADO SEGMENTADO ESPECIAL

Medida	Código	CM	CP	RPM
4-1/2"	B60437	100	50	13200
7"	B60438	50	25	8500
9"	B60510	50	25	6600

Características: Eje de 7/8" (22,2 mm), con reductor para 5/8" (15,9 mm), reductor incluido para 20 mm.
Usos: Corta ladrillo, bloque, concreto con metal y hierro en el interior.
Presentación: Blister.



MOTOSIERRA

Medida	Código	CM	CP	RPM
4 1/2" X 7/8"	B60828	100	25	13000

Características: Este disco tiene 13 dientes y 26 enlaces. RPM Max: 13000.
Usos: Cortes en madera endurecida, plástico y doble ampolla de otro material blando.
Presentación: Blister.



COPA DIAMANTADA DOBLE DESBASTE

Medida	Código	CM	CP	RPM
4"	B60767	50	-	8000
5"	B60768	50	-	7500
7"	B60769	25	-	5000

Características: Diámetro: 100, 125 y 180mm
Grosor: sustrato 2 y 3mm, cabezal 5,0mm
Apertura: 20 y 22.23mm.
Usos: Para desbaste y destronque de hormigón. Las dos filas de diamante realiza un desbaste más rápido. Pule y abrillanta mármol, porcelanato, concreto y mampostería.
Presentación: Blister.



COPA DIAMANTADA PARA PULIR

Medida	Código	CM	CP	RPM
4"	B60764	50	-	8000
5"	B60765	50	-	7500
7"	B60766	25	-	5000

Características: Diámetro: 100, 125 y 180mm
Grosor: sustrato 2 y 3mm, cabezal 5,0mm
Apertura: 20 y 22.23mm.
Usos: Pule y abrillanta mármol, concreto, mampostería y piedra de amolar hormigón.
Presentación: Blister.



DISCO FELPA PARA PULIR

Medida	Código	CM	CP	RPM
4"	B61062	-	-	13600
4 1/2"	B61063			13200
5"	B61064			12250

Características:
Usos: Pule piedra y metal.
Presentación: Paquete x 10 unidades.



KIT DISCOS MINI DE CORTE Y SIERRA

Medida	Código	CM	CP	RPM
2 5/32"	Q20964			

Características: Incluye 3 Piezas: Disco de sierra HSS, Sierra de carburo, Disco diamantado
Usos: Disco de sierra HSS: Corta plástico y metales blandos como aluminio, cobre. Sierra de carburo: Corta cerámica y azulejos. Disco diamantado: Corta madera.
Presentación: Blister.



SIERRA PARA MOTOGUADANA

Medida	Código	CM	CP	RPM
10"	B61069			

Características: Incluye eje reductor para 3/4 y 5/8
Velocidad máxima 5800 rpm.
Usos: Cortes rápidos en motoguadana.
Presentación: Blister.



DISCO DIAMANTADO MULTIUSO

Medida	Código	CM	CP	RPM
4 1/2" X 7/8"	B60901	100	-	-

Características: Con su soldadura al vacío y alta concentración de partículas de diamante industrial, este disco es capaz de cortar cualquier material de construcción. Además, su estructura evita el sobrecalentamiento del disco y del dispositivo.
Usos: Amplia aplicación para cortar hierro angular, barras de refuerzo, aluminio, metal, hormigón, mármol, granito, plástico duro, PVC.
Presentación: Blister.



FLAP

Grano	Medida	Código	CM	CP	RPM
Z36	4 1/2x7/8	B60377	200		13300
Z36	7x7/8	B60381	80		8500
Z60	4 1/2x7/8	B60378	200		13300
Z60	7x7/8	B60382	80		8500
Z80	4 1/2x7/8	B60379	200		13300
Z80	7x7/8	B60383	80		8500
Z120	4 1/2x7/8	B60380	200		13300
Z120	7x7/8	B60384	80		8500

Características: Láminas de acero alemán y placa plástica.
Usos: Eliminación de excesos de soldaduras, desbarbado de bordes, acabado superficial, limpieza de costura de soldadura y para biselar.
Presentación: Paquete x 10 unidades.



SIERRA PARA MADERA

Medida	Código	CM	CP	RPM
7-1/4" 24D*	L10006	50	25	8500
7-1/4" 40D*	A10084	50	25	8500
8-1/4" 24D*	B60350	50	25	7000
8-1/4" 40D	B60389	50		7000
4-1/2" 40D	B60060	100	50	12000

Características: Incluye anillos reductores 3/4 y 5/8".
Eje de discos 7/8 y 4 1/2.
Usos: Cortes rápidos y longitudinales en madera.
Presentación: Blister.



DISCO ABRASIVO

Medida	Código	CM	CP	RPM
4-1/2"x1/25"	B60696	400	100	13200
7"x1/16"	B60697	200	50	8500
9"x5/64"	B60698	100	50	6600

Características: Disco de 115mm x 1,0mm x 22,23mm.
Usos: Corta materiales gruesos, tuberías y todo tipo general de hierro sólido, acero y acero inoxidable.
Presentación: Paquete x 25 unidades.



DISCO PARA TROZADORA

Medida	Código	CM	CP	RPM
14"x1/8"x1"	B60699	25		4400

Características: Disco de 350mm x 3,0mm x 25,4mm.
Usos: Cortes en metal.
Presentación: Paquete x 5 unidades.



HERRAMIENTAS

QsB®



www.qsbtools.com

Image by gpointstudio on Freepik

El efectivo y económico



HERRAMIENTAS



KIT INSTALACIÓN DE CERRADURAS 3 PZAS

Medida	Código	CM	CP
22" 3 pzs	B60058	100	25

Características: Con este kit la instalación de 3 piezas para cerraduras será mucho mas rápida y sencilla.
Usos: Para instalación de cualquier tipo de cerraduras.
Presentación: Blister.



KIT INSTALACIÓN DE CERRADURAS 6 PZAS

Código	CM	CP	RPM
B60059	100	25	2500

Características: Incluye sierra copa de 31,8mm, 38,1mm, 50,8mm \ 54mm.
Agujeros en madera de hasta 19mm de profundidad.
Usos: Para instalación de cualquier tipo de cerraduras.
Presentación: Blister.



KIT INSTALACIÓN DE CERRADURAS CON PLANTILLA

Código	CM	CP	RPM
B61057			600

Características: Incluye 1 pieza plástico ajustable tipo U, plantilla de guía, 2 sierras perforadoras de 1" (25mm) y 2-1/8" (54mm). 1 broca con eje 3/8".
Usos: Para instalación de cerrojos y cerraduras, puede perforar agujeros en láminas de aluminio con un espesor inferior a 3 mm a baja velocidad (Bajo de 600 RPM)..
Materiales: Acero al carbón + ABS.
Presentación: Blister.



KIT SACABOCADOS 3 PIEZAS

Código	CM	CP
B61065		

Características: Contiene un cortador de orificios de bola de aleación de 4 mordazas de 54mm, brocas de arena de 22mm, duraderas y más suaves..
Usos: Ideal para perforar agujeros de madera para instalar cerraduras..
Materiales:
Presentación: Blister.



JUEGO DE MANCHUELOS 8 PIEZAS

Código	CM	CP
B61066		

Características:
Usos: Diseñado para cortar perfectamente roscas internas nuevas o reparar roscas internas dañadas. Usado en metales fuertes como: aluminio, latón, acero con abrazaderas de aleación de carbono, hierro fundido y bronce.
Materiales:
Presentación: Blister.



BROCA MECHA TIPO ESPADA MADERA

Medida	Código	CM	CP
1-1/2X6	L20038	96	48
1-1/8X6	M20023	200	25
5/8X6	A10059	200	100
1"X6	M20100	200	100
1/2"	M20144	200	100
1-1/4X6	B10020	200	100
7/8X6	M20142	180	90
3/4X6	A20027	200	10

Características: Posee una cabeza reforzada con un material de gran dureza para aumentar la duración de la misma y garantizar su capacidad de perforación.
Usos: Realiza agujeros de forma rápida en madera.
Materiales:
Presentación: Blister.



MANDRIL CON LLAVE

Medida	Código	CM	CP
1/2"	B60209	50	-
3/8"	B60210	50	-

Características: Tiene forma de cilindro, cuya función es sujetar las brocas o algún otro accesorio que requerimos para el trabajo. Para uso universal para todas las marcas.
Usos: Ajusta o afloja la mandíbula de un taladro fácilmente.
Presentación: Caja.



LLAVE PARA MANDRIL

Medida	Código	CM	CP
1/2"	B60294	250	125

Características: Mejora el ajuste siendo más preciso que las de fijación manual.
Usos: Ajuste más preciso y mejor presión para las brocas.
Presentación: Caja.



BROCA PARA CONCRETO

Medida	Código	CM	CP
5/32X3"	B60295	1000	250
3/16X3-1/2	B60296	1000	250
1/4X4"	B60352	1000	25
1/4X6"	B60297	2000	250
5/16X3-1/2"	B60353	500	25
3/8X4"	B60421	500	250
3/8X6"	B60298	250	
3/8X12"	B60422	100	50
1/2X6"	B60299	250	
1/2 X 12"	B60423	100	50

Características: Posee una cabeza reforzada con un material de gran dureza para aumentar la duración de la misma y garantizar su capacidad de perforación.
Usos: Perfora ladrillo, piedra, hormigón, etc.
Materiales: Cuerpo: Acero - 40Cr. Punta: Aleación de hierro, níquel & acero de alta resistencia - YG8 - YG17.
Presentación: Caja x 5 unidades¹ Caja x 10 unidades.



ALICATE PELACABLE

Medida	Código	CM	CP
6"	B60844	50	-

Características: Cuenta con alambre de corte.
Usos: Pela alambre de diferentes tamaños: 0.6, 0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0, 2.6mm.
Materiales: Cuerpo de acero al carbono, con mango de doble color.
Presentación: Blistér.



ALICATE ARTICULADO DE EXTENSION

Medida	Código	CM	CP
10"	B60845	48	6

Características: Diseño Ergonómico para la mano y fácil manipulación.
Usos: Sujeta o afloja tubos con diámetro entre 6-32mm, boca ajustable. Fija tornillos y sujeta objetos calientes.
Materiales: Cuerpo de acero al carbono, con empuñadura de plástico teñido.
Presentación: Blistér.



CORTAFRÍO

Medida	Código	CM	CP
4.5"	B60269	120	10
6"	B60232	60	6
8"	B60181	60	6

Características: Tiene control de calidad , diseño ergonómico y tratamiento especial.
Usos: Para cortes limpios de alambres facilitando el trabajo en espacios reducidos.
Materiales: Acero al carbón #45 con dureza rockwell.
Presentación: Blistér.



BROCA PARA HIERRO

Medida	Código	CM	CP	Medida	Código	CM	CP
1/16X1.69"	B60300	2000	200	3/16X3.38"	B60305	2000	100
5/64X1.93"	B60301		250	7/32X3.66"	B60357	600	10
3/32X2.24"	B60302	300	250	1/4X3.97"	B60306	1500	100
7/64X2.4"	B60354	300	20	9/32X4.29"	B60358	600	10
1/8X2.56"	B60303	4000	100	5/16X4.6"	B60307	600	100
9/64X2.75"	B60355	2000	20	3/8X4.92"	B60359	600	10
5/32X2.95"	B60304	2000	100	7/16X5.59"	B60360	300	5
11/64X3.15"	B60356	1700	10	1/2X5.94"	B60308	300	50

Características: Posee una cabeza reforzada con un material de gran dureza para aumentar la duración de la misma y garantizar su capacidad de perforación.
Usos: Perfora metal y otros materiales como: madera, plástico, ladrillo, piedra, hormigón, etc.
Materiales: Titanio plateado.
Presentación: Caja x 5 unidades¹ Caja x 10 unidades.



BROCA ESCALONADA

Medida	Código	CM	CP
4mm-12mm 5 pzs	B60909		
4mm-20mm 9 pzs	B60910		
4mm-32mm 15 pzs	B60911		

Usos: Para trabajos ligeros como taladrar agujeros en plástico, aluminio, cobre, hierro y muchos otros tipos de láminas de metal blando.
Materiales: Acero Rockwell C - HRC 63-66.



ALICATE

Medida	Código	CM	CP
4.5"	B60270	120	10
6"	B60278	60	10
8"	B60180	60	6

Características: Estos alicates cuentan con mangos ergonómicos para que sean antideslizantes.
Usos: Multiuso.
Materiales: Mango TPE ergonómico. Punta de acero #45 con dureza rockwell.
Presentación: Blistér.



PINZA PUNTA PLANA

Medida	Código	CM	CP
4,5"	B60271	120	10
6"	B60231	60	6
8"	B60179	60	6

Características: Con bordes de fijación de calidad para cortes precisos tiene un mango ergonómico.
Usos: Multiuso.
Materiales: Acero al carbón #45 con dureza rockwell.
Presentación: Blistér.



JUEGO DE MINI HERRAMIENTAS 3 PZS.

Medida	Código	CM	CP
4.5"	B60584	50	5

Características: Cortafrío, alicate y pinza punta plana.
Usos: Multiuso.
Materiales: Acero al carbón #45 con dureza rockwell.
Presentación: Blistér.



ALICATE MULTIFUNCIONAL

Código	CM	CP
B60267	20	-

Características: Incluye alicates, navajas, destornilladores, abridores, sierras, limas y reglas, todo esto de manera compacta y fácil de llevar. Incluye estuche.
Usos: Multiusos.
Materiales: Acero inoxidable.
Presentación: Blistér.



PLAYO

Medida	Código	CM	CP
8"	B60182	120	6
6"	B60234	120	6

Características: Forjada en acero de carbono cuenta con un mango ergonómico y antideslizante.
Usos: Multiuso.
Materiales: Acero al carbono.
Presentación: Blister.



PLAYO DE PRESIÓN

Medida	Código	CM	CP
10"	B60399	30	5

Características: Su cabeza esta forjada en acero de carbono, su mango es ergonómico y antideslizante.
Usos: Multiuso.
Materiales: Acero al carbono y cromo vanadio.
Presentación: Blister.



JUEGO DE LLAVES MIXTAS

Medida	Código	CM	CP
8, 10, 11, 12, 13 y 14mm 6pzs	B60556	20	-
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 y 19mm 8pzs	B60455	32	8

Características: Juego de piezas con boca plana y estrella con diferentes medidas para diversificar y mejorar su utilidad.
Usos: Aprieta y afloja tornillos y tuercas hexagonales o cuadradas.
Materiales: Cromo Vanadio Brillante.
Presentación: Estuche.



LLAVE UNIVERSAL AJUSTE RAPIDO

Apertura	Código	CM	CP
9-15mm	B60583	50	10
16-22mm			
23-32mm			

Características: Esta llave es auto ajustable y cuenta con agarre rápido que proporciona sostener objetos sin deslizamientos.
Usos: Ideal para trabajo pesado.
Materiales: Cromo Vanadio con mango ergonómico con acero al carbón.
Presentación: Blister.



ACOPLE PARA DADOS CON RATCHET

Medida	Código	CM	CP
1/2-3/8	B60375	50	5

Características: Diseño con mango ergonómico.
Usos: Acopla dados y ajusta pernos.
Materiales: Cuenta con dureza rockwell #45 HCR con un mango antideslizante y cabeza circular.
Presentación: Blister.



RATCHET MANDO

Medida	Código	CM	CP
1/2 x 8"	B60424	28	-

Características: Diseñado con precisión para una mayor durabilidad.
Usos: Ajusta y afloja pernos con mayor facilidad.
Materiales: Cuenta con dureza rockwell #45 HCR con un mango antideslizante y con cabeza circular.
Presentación: Blister.



LLAVES MIXTA

Medida	Código	CM	CP	Medida	Código	CM	CP
# 6	B60451	500	10	# 16	B60485	100	5
# 7	B60476	500	10	# 17	B60486	120	30
# 8	B60477	240	60	# 18	B60487	100	5
# 9	B60478	400	10	# 19	B60488	100	25
# 10	B60479	250	10	# 20	B60452	100	5
# 11	B60480	250	50	# 21	B60453	50	5
# 12	B60481	250	10	# 22	B60756	80	28
# 13	B60482	200	10	# 23	B60757	60	15
# 14	B60483	200	10	# 24	B60758	60	15
# 15	B60484	100	10				

Usos: Ajusta y afloja tornillos o tuercas con perfil cuadrado, redondo o hexagonal.
Materiales: Cromo Vanadio.
Presentación: Paquete x 5 unidades' Paquete x 10 unidades.



LLAVES MIXTA NEGRA

Medida	Código	CM	CP	Medida	Código	CM	CP
#6	B61028			#16	B61038		
#7	B61029			#17	B61039		
#8	B61030			#18	B61040		
#9	B61031			#19	B61041		
#10	B61032			#20	B61042		
#11	B61033			#21	B61043		
#12	B61034			#22	B61044		
#13	B61035			#23	B61045		
#14	B61036			#24	B61046		
#15	B61037						

Usos: Ajusta y afloja tornillos o tuercas con perfil cuadrado, redondo o hexagonal.
Materiales: Cromo Vanadio.
Presentación:



LLAVE MIXTA CON RATCHET

Medida	Código	CM	CP
#10	B60782	250	10
#11	B60783	250	10
#12	B60784	250	10
#13	B60785	100	10
#14	B60786	100	10
#15	B60787	100	10
#16	B60788	100	5
#17	B60789	100	5
#18	B60790	100	5

Usos: Afloja y ajusta tornillos hexagonales.
Materiales: Cromo Vanadio.
Presentación: Blister.



LLAVE RATCHET CON JUEGO DE DADOS

Medida	Código	CM	CP
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm	B60903		

Características: Mango ergonómico de trinquete que proporciona un movimiento rápido.
Usos: Ajusta o afloja tuercas de diferentes tamaños.
Materiales: Acero al carbono #45.
Presentación: Blister.



LLAVE RATCHET CON JUEGO DE DADOS 12PZS

Medida	Código	CM	CP
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24mm	B60992		

Características: Incluye 1 trinquete de 1/2" y 1 barra de extensión 5".
Usos: Ajusta o afloja tuercas de diferentes tamaños.
Materiales: Acero al carbono #45.
Presentación: Caja.



LLAVE RATCHET CON JUEGO DE DADOS 19PZS

Medida	Código	CM	CP
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm	B60991		

Características: Incluye 1 trinquete de 1/2".
Usos: Ajusta o afloja tuercas de diferentes tamaños.
Materiales: Acero al carbono #45.
Presentación: Blister.



RATCHET MULTIFUNCIÓN
8 EN 1

Medida
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

Código	CM	CP
B60908		

Características: Cabezal giratorio de 360° grados, la llave de trinquete es flexible para cambiar según el tipo de tuerca.
Usos: Para tuercas o tornillos cuadriláteros, pentagonales, hexagonales y dodecagonales en unidades métricas o pulgadas.
Materiales: Cabeza de Acero - 40Cr, cuerpo de acero y carbono #45 con tratamiento de cabeza.
Presentación: Blister.



LLAVE DE TUBO

Medida	Código	CM	CP
8"	B60585	48	6
10"	B60586	30	5
12"	B60587	24	6
14"	B60865	28	7

Características: Forjada en acero al carbono para mayor resistencia, su mango es ergonómico.
Usos: Ajusta o afloja piezas de diferentes dimensiones como: tornillos, tuercas, cañerías, tubos, etc.
Materiales: Cuerpo de hierro modular.
Presentación: Blister.



LLAVE FRANCESA

Medida	Código	CM	CP	Apertura
6"	B60843	60	2	35mm
8"	B60400	72	6	25mm
10"	B60401	48	6	35mm
12"	B60779	24	6	35mm

Características: Tiene un alcance de apertura de 35mm controlada por una rosca.
Usos: Ajusta y sujeta cualquier tipo de perno.
Materiales: Acero al carbón #45 con dureza rockwell.
Presentación: Blister.



JUEGO DE ACOPLES
RAPIDO

Medida	Código	CM	CP
1/4" 4pzs	B60912	100	-
1/4" 5pzs	B60906*	-	-

Características:
1 conector macho 1/4", 1 conector de 1/4" hembra, 1 cople hembra 1/4", 1 cople macho 1/4".
* 1 cople hembra 1/4", conector hembra 1/4", 3 conectores macho 1/4"
Usos: Para conectar mangueras y herramientas.
Materiales: Cobre.
Presentación: Paquete 12 unidades.



ADAPTADOR MAGNÉTICO
PARA TUERCA

Medida	Código	CM	CP
3/8"	B60335	250	50
3/8"	B60442¹	500	10
5/16"	B60441²	100	10
7/16"	B60443²	100	10
1/2"	B60601¹	500	10

Características: Diseñado con un vástago hexagonal de 0.6 in y con imán magnético. Fácil de almacenar y atracción magnética.
Usos: Para la tornillería estructural con mayor área de contacto con los elementos, ejerciendo una mayor fuerza y adapte con el taladro.
Materiales: Cromo Vanadio.
Presentación: Blister., caja x 5 unidades¹, caja x 10 unidades²



DADO MANDO

Medida	Código	CM	CP	Medida	Código	CM	CP
8mm	B60456	250	10	18mm	B60466	100	10
9mm	B60457	250	10	19mm	B60467	100	10
10mm	B60458	250	10	20mm	B60468	100	5
11mm	B60459	250	10	21mm	B60469	100	5
12mm	B60460	200	10	22mm	B60470	100	5
13mm	B60461	250	10	23mm	B60471	100	5
14mm	B60462	250	10	24mm	B60472	100	5
15mm	B60463	250	10	27mm	B60993		
16mm	B60464	250	10	30mm	B60994		
17mm	B60465	200	10	32mm	B60995		

Características: Alta dureza y boquilla en forma circular.
Usos: Ajusta y afloja pernos hexagonales.
Materiales: Cromo vanadio.
Presentación: Unidad.



LLAVE DE BUJIAS

Medida	Código	CM	CP
16 y 21mm	B60989		

Características:
Usos: Remueve bujías de los autos
Materiales: Cobre.
Presentación: Blister.



JUEGO DE TARRAJAS

Medida
M3 x 0.5, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75

Código	CM	CP
B60240		

Características: Posee acople para 1/2 y 3/4
Usos: Ideal para pernos.
Materiales:
Presentación: Blister.



JUEGO DE TARRAJAS 20PZS

Medida
M3 x 0.5, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M7 x 1.0, M8 x 1.25, M9 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75

Código	CM	CP
B61055		

Características: Incluye 1 soporte para troquelar, 1 llave para grifo, 9 matices y machos métricos
Usos: Diseñado para cortar, roscar hilos internos y externos en materiales como: aluminio, latón, aleación de carbono, acero, hierro fundido y bronce..
Materiales: Tungsteno endurecido con aleación de acero
Presentación: Caja.



BARRA CORREDIZA
PARA DADO

Medida	Código	CM	CP
300mm	B60475	48	6
250mm	B60996		

Características: Permite girar 180 grados, cuenta con cuadro mando de 1/2.
Usos: Afloja o ajusta pernos, ideal para acople de dados.
Materiales: Cromo vanadio.
Presentación: Unidad.



EXTENSIÓN DE ACOPLE
PARA DADO

Medida	Código	CM	CP
75mm	B60990		
125mm	B60473	100	5
250mm	B60474	50	5

Características: Cuenta con un gran alcance y está elaborada de cromo vanadio resistente.
Usos: Para un mejor acceso a tuercas y tornillos en lugares difíciles de llegar.
Materiales: Cromo vanadio.
Presentación: Unidad.



DESTORNILLADOR PUNTAS
INTERCAMBIABLES 12 PZS

Medida
4, 5, 6mm; PH1, 2, 3; T15, 20, 25; H3, 4, 5

Código	CM	CP
B60582	72	12

Características: Factibilidad para cambiar 12 diferentes tipos de puntas dependiendo de su utilidad.
Usos: Aflojar tornillos y otros elementos de maquinarias que requieren poca fuerza de apriete.
Materiales: Acero.
Presentación: Blister.



DESTORNILLADOR PLANO

Medida	Código	CM	CP
1/4 X 4 "	B60274	180	12
1/4 X 5 "	B60645	180	12
1/4 X 6 "	B60345	180	12
1/5 X 3 "	B60348	180	12
1/8 X 3 "	B60369	180	12
1/8 X 4 "	B60371	180	12
1/8 X 6 "	B60373	180	12
5/16 X 10 "	B60647	180	12

Características: Barra cilíndrica sujeta a un mango de goma con punta plana.
Usos: Afloja tornillos y otros elementos de maquinarias que requieren poca fuerza de apriete.
Materiales: Cromo vanadio.
Presentación: Unidad.



DESTORNILLADOR ESTRELLA

Medida	Código	CM	CP
1/4 X 4 "	B60275	180	12
1/4 X 5 "	B60644	180	12
1/4 X 6 "	B60346	180	12
1/5 X 3 "	B60347	180	12
1/8 X 3 "	B60370	180	12
1/8 X 4 "	B60372	180	12
1/8 X 6 "	B60374	180	12
5/16 X 10 "	B60646	180	12

Características: Barra cilíndrica sujeta a un mango de goma con punta estrella.
Usos: Afloja tornillos y otros elementos de maquinarias que requieren poca fuerza de apriete.
Materiales: Cromo vanadio.
Presentación: Unidad.



DESTORNILLADORES TROMPO X2

Medida	Código	CM	CP
1/4"	B60333	144	24

Características: Barra cilíndrica sujeta a un mango de goma.
Usos: Afloja tornillos y otros elementos de maquinarias que requieren poca fuerza de apriete.
Materiales: Cromo Vanadio.
Presentación: Paquete x 2.



PUNTAS

Medida	Código	CM	CP
#6 y #8	B60315	160	20 planas
#2-2	B60273 ¹	160	20 estrella
#2-2	B60316	160	20 mixta

Características: Factibilidad de intercambiar las puntas estrellas o planas para cualquier tipo de destornillador.
Usos: Ajusta tornillos y otros elementos de maquinarias que requieren poca fuerza de apriete.
Materiales: Acero.
Presentación: Caja x 10 Unidades, Paquete x 10 unidades¹.



LLAVES HEXAGONALES 8 EN 1 TIPO NAVAJA

Medida	Código	CM	CP
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm	B60713	48	12

Usos: Afloja y ajusta tornillos hexagonales.
Materiales: Cromo Vanadio.
Presentación: Blister.



LLAVE TORX 8 EN 1 TIPO NAVAJA

Medida	Código	CM	CP
T9, T10, T15, T20 T25, T27, T30, T40	B60714	48	12

Características: Específico para tornillos tipo Torx, con un rebaje en forma de estrella con 6 puntas.
Usos: Aprieta y afloja tornillos con orificios con 6 puntas.
Materiales: Cromo vanadio.
Presentación: Blister.



DESTORNILLADORES MILIMETRICOS 6 PZS.

Medida	Código	CM	CP
#1, #0, #1.4, #1.8 #2.3, #3.	B60239	100	10

Características: Adecuado para todos los tipos de unidades electrónicas y de precisión.
Usos: Afloja y fija productos electrónicos pequeños.
Materiales: Cromo vanadio.
Presentación: Blister.



DESTORNILLADOR CON DOBLE PUNTA

Medida	Código	CM	CP
2"	B60418	180	12
4"	B60417	180	12

Características: Intercambia la punta plana y estrella.
Usos: Aprieta o afloja tornillos de diámetro pequeño.
Materiales: Mango TPE ergonómico y puntas de acero.
Presentación: Blister.



JUEGO DEDESTORNILLADORES IMANTADOS

Medida	Código	CM	CP
1/5x3"	B60187	144	12

Características: Su mango es ergonómico y sus puntas imantadas para un mejor uso y comodidad.
Usos: Aprieta o afloja tornillos de diámetro pequeño.
Materiales: Mango ergonómico con acero al carbón.
Presentación: Blister.



LLAVES HEXAGONALES 9 PZAS

Medida	Código	CM	CP	Brazo
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10mm	B60185	60	12	5"
	B60508	60	12	7"

Características: Su forma en L es indicado para trabajos específicos.
Usos: Ajusta y afloja tornillos hexagonales.
Materiales: Cromo vanadio.
Presentación: Blister.



LLAVE TORX 9 PZAS

Medida	Código	CM	CP
T10 - T50	B60268	60	12

Usos: Ajusta y afloja tornillos con orificios con 6 puntas.
Materiales: Cromo vanadio.
Presentación: Blister.



JUEGO DE LIMAS

Medida	Código	CM	CP
4 pzs 6"	B60848	30	10
5 pzs 6" 8"	B60849	30	10

Características: Surtido con limas de diferentes estilos y formas, cuenta con mango de conexión. Pieza tipo triangular, redonda y molino.
Usos: Ideal para pulir, cepillar o dar forma. Complemento para el tratamiento fino de superficies de metal, madera o cuero.
Materiales: Acero al carbono, mango de plástico.
Presentación: Blister.



JUEGO DE LIMAS 6 PIEZAS

Medida	Código	CM	CP
6"	B60847	80	10

Características: Surtido con limas de diferentes estilos y formas, cuenta con 6 piezas: plana, triangular, semicircular, cuadrado, redonda y cónica plana cada una para un acabado diferente.
Usos: Ideal para pulir, cepillar o dar forma. Complemento para el tratamiento fino de superficies de metal, madera o cuero.
Materiales: Acero al carbono, mango de plástico.
Presentación: Blister.



ESTILETE PLÁSTICO

Código	CM	CP
B60966	240	24

Características: 9mm. Con perno de bloqueo que sujeta la hoja metálica de forma segura.
Usos: Corta en cualquier superficie.
Materiales: Plástico.
Presentación: Blister.



ESTILETE ECONÓMICO

Código	CM	CP
B60319	240	12

Características: Con perno de bloqueo que sujeta la hoja metálica de forma segura.
Usos: Corta en cualquier superficie.
Materiales: Plástico.
Presentación: Blister.



REPUESTO PARA ESTILETE X 10 UNIDADES

Código	CM	CP
B60402	300	20

Características: Láminas para cualquier tipo de estilete.
Usos: Corta en cualquier superficie.
Materiales: Metal industrial.
Presentación: Caja.



HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL 15 EN 1

Código	CM	CP
B60708	80	10

Características: Tiene hoja, sierra, escamador de pescado, quita ganchos, tijera, abrelatas, abrebotellas, destornillador estrella y plano, rompehielos, lima de metal, limpiador de uñas, aguja, sacacorchos y llavero.
Usos: Multiusos.
Materiales: Aluminio y herramientas de acero inoxidable.
Presentación: Blister.



CUCHILLO PEGABLE

Medida	Código	CM	CP
17.4cm	B60709	72	12

Características: "Tiene una longitud de 17.4 cm y una longitud de agarre de 10.2cm.
Incluye estuche.
Usos: Multiusos.
Materiales: Cuerpo de acero inoxidable y alta dureza.
Presentación: Blister.



ESTILETE 3 REPUESTOS

Repuestos	Código	CM	CP
3	B60277	120	12

Características: Bloqueo automático y perno de bloqueo. Mango de caucho ergonómico permitiendo sujetar la hoja metálica de forma segura.
Usos: Corta en cualquier superficie.
Materiales: Metal industrial.
Presentación: Blister.



ESTILETE PROFESIONAL

Código	CM	CP
B60967	240	12

Características: Mango de caucho ergonómico Con perno redondo que permite sujetar la hoja metálica de forma segura.
Usos: Corta en cualquier superficie.
Materiales: Metal industrial.
Presentación: Blister.



ESTILETE 5 REPUESTOS

Repuestos	Código	CM	CP
5	B60590	144	12

Características: Con bloqueo automático que sujeta la hoja metálica de forma segura.
Usos: Corta en cualquier superficie.
Materiales: Metal industrial.
Presentación: Blister.



TIJERA MULTIFUNCIONAL CUCHILLA

Medida	Código	CM	CP
1.8mm	B60907	140	-

Usos: Multiusos.
Materiales: Acero Inoxidable 420 con mango plástico.



TIJERA MULTIFUNCIONAL PARA COCINA 8.5"

Medida	Código	CM	CP
8.5"	B60958		

Características:
Usos: Uso doméstico, cocina, tela, láminas finas de hierro, plástico fino.
Materiales: Hoja de acero inoxidable, mango de alación de aluminio.
Presentación: Blister.



TIJERA PARA FRUTAS

Medida	Código	CM	CP
8"	B60711	120	12

Características: Con mango ergonómico y antideslizante.
Usos: Corta frutas y productos alimenticios.
Materiales: Mango ergonómico antideslizante.
Presentación: Blister.



TIJERA DE AVIACIÓN RECTA

Medida	Código	CM	CP
10"	B60504	48	6

Características: Con diseño ergonómico.
Usos: Cortes rectos en: aluminio, vinilo, cartón, cobre, cuero y metal hasta el calibre 18.
Materiales: Cuchillas de acero forjada.
Presentación: Blister.



TIJERA PARA PODAR REFORZADA

Medida	Código	CM	CP
8"	B60236	60	10

Características: Su cuerpo es de acero de alto carbono con mango ergonómico.
Usos: Para florícola y jardinería en general.
Materiales: Hoja de acero con alto contenido de carbono SK5, mango de PP reforzado
Presentación: Blister.



TIJERA PODAR 8" PROFESIONAL

Medida	Código	CM	CP
8"	B60959	72	6

Características: Rango de corte < 1.8cm ramas vivas
El diseño de posición de mano grande y pequeña hace que el corte sea más cómodo.
Usos: Para floricultura y horticultura.
Materiales: Hoja de acero SK5, mango de aleación de aluminio.
Presentación: Blister.



TIJERA DE PODAR MULTIFUNCIÓN

Medida	Código	CM	CP
8"	B60968	-	-

Características: El diseño de trinquete de 3 velocidades puede cortar el 35% de las ramas a la vez. La hoja afilada de doble cara puede cortar ramas secas de mayor diámetro hasta 1".
Usos: Para florícola y jardinería en general.
Presentación: Blister.



ACCESORIO PARA TIJERA PODAR MULTIFUNCIÓN

Medida	Código	CM	CP
8"	B60968	-	-

Características: Hoja afilada de doble cara.
Usos: Para florícola y jardinería en general.
Presentación: Funda.



TIJERA DE HOJALATERO

Medida	Código	CM	CP
10"	B60710	48	6

Características: Recubrimiento satinado para evitar la corrosión.
Usos: Corta hojas gruesas o finas de metal.
Materiales: Acero al carbón #55 con mango plástico negro.
Presentación: Blister.



REPUESTO PARA TIJERA DE PODAR PROFESIONAL

Medida	Código	CM	CP
8"	B60988	200	-

Características:
Usos: Para floricultura y horticultura
Materiales: Hoja de acero SK5.
Presentación: Blister.



MINI TIJERA PODAR RECTA 6.8"

Medida	Código	CM	CP
6.8"	B60957	120	12

Características: Rango de corte < 0.3cm ramas vivas.
Usos: Para florícola y jardinería en general.
Materiales: Hoja de acero inoxidable y mango de aleación de aluminio.
Presentación: Blister.



MINI TIJERA PODAR CURVA 6.2"

Medida	Código	CM	CP
6.2"	B60956	120	12

Características: Rango de corte < 0.8cm ramas vivas.
Usos: Para florícola y jardinería en general.
Materiales: Hoja de acero inoxidable y mango de aleación de aluminio.
Presentación: Blister.



TIJERA DE CORTE PARA ELECTRICISTA

Medida	Código	CM	CP
8"	B60588	100	10

Usos: Pela y corta cables eléctricos.
Materiales: Mango ergonómico antideslizante.
Presentación: Blister.



CORTADOR DE TUBO PVC

Medida	Código	CM	CP
1-5/8" 42mm	B60367	48	6

Características: Cuchilla con tratamiento térmico.
Usos: Corta tubos PVC de 1/2, 3/4 y 1 pulgada.
Presentación: Blister.



TIJERA TELESCOPICA CABEZA CURVA

Medida	Código	CM	CP
65-98cm	B60850	12	-

Características: Mango ajustable hasta 32 pulgadas.
Usos: Corta y poda ramas altas.
Materiales: Hoja de acero de 65 mm, mango de aluminio con empuñadura de goma.
Presentación: Unidad.



TIJERA TELESCOPICA CURVA RECTA APERTURA

Medida	Código	CM	CP
68-102 cm	B60902	-	-

Características: Mango ajustable de 27 a 40 pulgadas.
Usos: Corta y poda ramas gruesas.
Materiales: Hoja de acero de 65 mm, mango de aluminio con empuñadura de goma.
Presentación: Unidad.



TIJERA JARDINERA DOS MANO

Medida	Código	CM	CP
10"	B60904	24	-
12"	B60905	24	-

Características: Mango ergonómico.
Usos: Poda y da forma a los árboles.
Materiales: Hoja de acero al carbono #50, mangos de aluminio con empuñadura de goma.
Presentación: Blister.



MARTILLO CABO MADERA

Peso	Código	CM	CP
16OZ	B60638	24	-
20OZ¹	B60639	24	-

Características: Mango ergonómico de madera fijada con 2 uñas.
Usos: Multiuso.
Materiales: Mango de madera, Cabezal de Acero al carbón #55 y #56¹.
Presentación: Unidad.



MARTILLO MULTIFUNCIONAL

Medida	Código	CM	CP
6"	B60507	48	12

Características: Cumple varias funciones como martillo, removedor de clavos, cortador de cables, alicate estándar, alicante punta plana, cuchilla, lima, destornillador estrella y plano, destapador y sierra doble diente.
Usos: Multiuso.
Materiales: Acero.
Presentación: Blistér.



NIVEL MAGNÉTICO PROFESIONAL

Medida	Código	CM	CP
12"	B60522	50	-
18"	B60428	50	-
24"	B60429	50	-

Características: Resistente a golpes con base magnética
Usos: Nivelar superficies.
Materiales: Cuerpo magnético y burbujas de acrílico.
Presentación: Unidad.



NIVEL PROFESIONAL TORPEDO

Medida	Código	CM	CP
9"	B60430	100	10

Características: Cuerpo resistente a golpes con base magnética.
Usos: Nivelar superficies.
Materiales: Burbujas de acrílico, cuerpo de plástico y marcos de metal.
Presentación: Unidad.



MARTILLO CABO CORTO DE PLASTICO

Peso	Código	CM	CP
12 OZ	B60776	48	6

Características: Mango ergonómico antideslizante. Endurecido y templado de 17cm.
Usos: Multiusos.
Materiales: Cabeza de acero forjado al carbono y mango ergonómico.
Presentación: Unidad.



MARTILLO CABO METÁLICO

Peso	Código	CM	CP
16 OZ	B60777	24	-
20 OZ	B60778	24	-

Características: Cabezal pulido con cabo de acero cromado.
Usos: Multiusos.
Materiales: Cabeza en acero pulida al carbón y cabo metálico y goma.
Presentación: Unidad.



MARTILLO DE GOMA

Peso	Código	CM	CP
12OZ	B60425	48	6
8OZ	B60509	48	6

Características: Tiene cabeza de goma y mango ergonómico de madera.
Usos: Golpea materiales de revestimiento hasta nivelarlos.
Materiales: Mango de madera.
Presentación: Unidad.



NIVEL PLÁSTICO PROFESIONAL

Medida	Código	CM	CP
12"	B60431	60	-
18"	B60432	60	-
24"	B60433	60	-

Características: Cuerpo de plástico con burbujas de acrílico.
Usos: Nivelar superficies.
Materiales: Cuerpo de plástico y burbujas de acrílico.
Presentación: Unidad.



NIVEL DE ALUMINIO PROFESIONAL

Medida	Código	CM	CP
24"	B60427	50	-
18"	B60426	50	-

Características: Cuerpo de aluminio con burbujas acrílicas.
Usos: Nivelar superficies.
Materiales: Cuerpo de aluminio y burbujas de acrílico.
Presentación: Unidad.



NIVEL LÁSER

Código	CM	CP
B60523	100	

Características: Laser horizontal y vertical, flexómetro de 2,5 m, burbujas acrílicas, incluye 3 pilas de reloj.
Usos: Nivelar y mide todo tipo de superficies.
Materiales: Cuerpo de plástico reforzado y burbujas de acrílico.
Presentación: Caja.



ESCUADRA DE ALUMINIO

Medida	Código	CM	CP
8"	B60434	60	10
12"	B60435	60	10

Características: Escuadra con gota de dimensión.
Usos: Multiusos en trabajos de carpintería, arquitectura, ingeniería.
Materiales: Aluminio.
Presentación: Blister.



ESCUADRA DE ACERO

Medida	Código	CM	CP
24"	B60707	36	6

Características: Cuerpo de acero y escala de medición de 40 X 60cm X 2mm.
Usos: Multiusos en trabajos de carpintería, arquitectura, ingeniería.
Materiales: Acero.
Presentación: Unidad.



CUADRADO DE COMBINACIÓN

Medida	Código	CM	CP
12"	B60505	60	10

Características: Caras rectificadas para ángulos de 45° y 90° con burbujas acrílicas.
Usos: Multiusos en trabajos de carpintería, arquitectura, ingeniería.
Materiales: Acero.
Presentación: Unidad.



FLEXÓMETRO PROFESIONAL

Medida	Código	CM	CP
3m	B60730	120	12
5m	B60731	120	12

Características: Resistente a impactos. 3 tipos de unidades de medida: Centímetros, pies y pulgadas.
Usos: Multiusos.
Materiales: Plástico de alta resistencia.
Presentación: Unidad.



FLEXÓMETRO PROFESIONAL

Medida	Código	CM	CP
3m	B60730	120	12
5m	B60731	120	12

Características: Resistente a impactos. 3 tipos de unidades de medida: Centímetros, pies y pulgadas.
Usos: Multiusos.
Materiales: Plástico de alta resistencia.
Presentación: Unidad.



FLEXÓMETRO LASER

Medida	Código	CM	CP
5m Laser 40m	B60827	20	-

Características: Cumple 4 funciones de medición, suma y resta distancias. Se recarga a base de USB. 3 diferentes unidades de medición (pies, pulgadas y metros).
Usos: Mide la distancia de un punto al otro, de un cuadrado, el volumen de un cubo, un triángulo y su área.
Materiales: Caja de la casa ABS, acero al carbono, caucho plástico térmico (TPR), pantalla HD OLED.
Presentación: Caja.



ESCUADRA FALSA

Medida	Código	CM	CP
8"	B60841	100	10

Características: Longitud de 8" (20cm).
Usos: Fija y verifica ángulos de diferentes grados.
Materiales: Empuñadura de plástico (ABS), regla de acero inoxidable.
Presentación: Blister.



RECOGEDOR MAGNÉTICO CON LINTERNA

Código	CM	CP
B61054	-	-

Características: Se extiende desde 195mm hasta 810mm. Capacidad: 8 libras.
Usos: Sujeta materiales metálicos como: llaveros, cadenas, casquillos, clavos, pernos, tuercas y otros metales.
Materiales: Caucho tratado al calor.
Presentación: Blister.



FLEXÓMETRO PROTECCIÓN DE CAUCHO

Medida	Código	CM	CP
3m	B60728	120	12
5m	B60729	120	12

Características: Resistente a impactos. 3 tipos de unidades de medida: Centímetros, pies y pulgadas.
Usos: Multiusos.
Materiales: Caucho tratado al calor.
Presentación: Unidad.



PRENSA C

Medida	Código	CM	CP	Sujeción
3"	B60832	48	8	4500N
4"	B60833	36	6	5500N
5"	B60834	24	6	6500N
6"	B60835	24	6	7000N
8"	B60836	12	6	8000N
10"	B60837	12	6	8000N

Usos: Sujeta y fija piezas de todo tipo.
Materiales: Construcción de hierro dúctil con superficie de pulverización de plástico.
Presentación: Unidad.



CORTADOR DE VIDRIO

Código	CM	CP
B60376	200	10

Características: 3 ranuras de corte.
Usos: Corta vidrios a la medida.
Presentación: Blister.



REMACHADORA

Medida	Código	CM	CP
9.5"	B60366	40	10

Características: Tiene 4 boquillas intercambiables.
Usos: Coloca remaches en lugares difíciles de llegar.
Materiales: Metal con mango ergonómico.
Presentación: Blister.



GRAPADORA METÁLICA 4 EN 1

Código	CM	CP
B61023	-	-

Características:
Usos: Se pueden usar con 4 tipos diferentes de pins.
Materiales:
Presentación: Blister.



GRAPADORA PLÁSTICA

Código	CM	CP
B61024	-	-


Características: Fácil de utilizar, funciona más de 1500 veces, incluye 200 pins.
Usos:
Materiales:
Presentación: Blister.



LLAVE DE PLOMERO

Medida	Código	CM	CP
12"	B60842	30	6

Características: Su mango en forma de T ofrece múltiples posiciones para un mejor apalancamiento. Tamaño ajustable de la mandíbula: 8-22 mm.
Usos: Para fontanería y plomería.
Materiales: Acero carbono.
Presentación: Blister.



ESPÁTULA PARA MASILLA AUTOMOTRIZ

Medida	Código	CM	CP
2", 3", 4", 5"	B60801	72	12

Características: Este juego tiene protección por lacado e inyección directa fleje/plástico.
Usos: Para trabajos de latonería de carros.
Materiales: Fleje de acero templado al frío SAE 1074 Calibre 0,4 mm flexible y mango polipropileno.
Presentación: Unidad.



LLANA ACABADO FINO

Medida	Código	CM	CP
35x25	B60807	40	-
30x20	B60808	64	-
26x15	B60809	48	-
22x10	B60810	48	-

Características: Anti hongos, base con tecnología Evalflex (Material tipo espuma rígida que retiene agua para que el pañete no se seque, además permite un mejor acabado).
Usos: Afina la capa o enlucido de yeso, estuco o cemento.
Materiales: Mango de poliestireno alto impacto y base evalflex.
Presentación: Unidad.



LLANA ACABADO RÚSTICO

Medida	Código	CM	CP
30x20	B60811	36	-

Características: Con soporte base de poliestireno de alto impacto.
Usos: Afina las capas de cemento o superficies rústicas para pegar baldosa.
Materiales: Mango de poliestireno alto impacto.
Presentación: Unidad.



LLAVE DE PLOMERO MULTIPLE 8 EN 1

Código	CM	CP
B61058	-	-

Características: La ranura de la llave está diseñada para acomodar tuberías de agua. Fácil operación incluso en espacios reducidos.
Usos: Adecuado para instalación y desmontaje rápidos de calentadores de agua, grifos, fregaderos y otras juntas de tuberías de agua.
Materiales:
Presentación: Blister.



ESPÁTULA PARA GYPSUM

Medida	Código	CM	CP
8"	B60798	96	12
10"	B60799	72	12
12"	B60800	60	12

Usos: Masillar en planchas de gypsum.
Materiales: Fleje de acero templado al frío SAE 1074 con mango de plástico polipropileno.
Presentación: Unidad.



ESPÁTULA

Medida	Código	CM	CP
1"	B70022	240	12
1 1/2"	B60618	240	12
2"	F10130	240	12
2 1/2"	B60619	240	12
3"	B60620	240	12
4"	F10051	120	12
5"	B60825	120	12
6"	B60826	120	12

Usos: Multiuso.
Materiales: Mango de madera y hoja de acero al alto carbono.
Presentación: Unidad.



LLANA PARA LIJAR

Medida	Código	CM	CP
22,5x10,5cm	B60812	50	-

Características: Base con lámina termoflex calibre 5 mm y un soporte de poliestireno de alto impacto.
Usos: Lija todo tipo de superficies.
Materiales: Mango de poliestireno alto impacto con sujetador cold roll zincado con arandela tipo mariposa.
Presentación: Unidad.



LLANA METÁLICA CON MANGO PLÁSTICO

Medida	Código	CM	CP
13cm X 28cm	B60623	60	12

Características: Su mango es antideslizante y muy liviano para trabajo pesado.
Usos: Afina superficies.
Materiales: Llama metálica y mango plástico antideslizante.
Presentación: Unidad.



LLANA SARDINEL ESQUINERA


Medida	Código	CM	CP
6"	B60813	56	-

Característica: Diente liso con protección zincado.
Usos: Redondea el filo de un bordillo, anden o columna
Materiales: Fleje de acero Cold Roll calibre 18 y mango de polipropileno.
Presentación: Unidad.



LLANA PARA ENLUCIR

Medida	Código	CM	CP
24 x 10	B60952	50	10
Características:			
Usos: Enlucir superficies.			
Materiales:			
Presentación: Unidad.			



LLANA DENTADA PLASTICA

Medida	Dientes	Código	CM	CP
5x5	12x28	B60805	50	10
10x10	5x11	B60806	50	10
Características: Cuenta con protección de lacado por sumersión.				
Usos: Afina superficies.				
Materiales: Fleje de acero templado al frío SAE 1074 con mango de polipropileno rojo.				
Presentación: Unidad.				



ARCO DE SIERRA MANGOS DE CAUCHO

Medida	Código	CM	CP
24X7cm	B60436	36	6
Características: Recubierta por caucho para mayor protección y seguridad.			
Usos: Corta cualquier tipo de superficie.			
Materiales: Metal cubierto de caucho.			
Presentación: Unidad.			



EXTENCIÓN DE SERRUCHO PARA PODAR

Medida	Código	CM	CP
Máxima extensión 2.3m	B60853	24	-
Características: Tecnología para apretar y aflojar el tubo.			
Usos: Se conecta al serrucho y realizar trabajos de extensión con árboles altos.			
Materiales: Aleación de aluminio y piezas de plástico.			
Presentación: Unidad.			



SERRUCHO TIPO NAVAJA

Medida	Código	CM	CP
16"	B60852	72	12
Características: Tratado térmicamente, afilado de tres lados, dientes molidos y endurecidos >60HRC, plegable.			
Usos: Corta y poda árboles, frutas, bambú, etc.			
Materiales: Hoja de acero de 65 mm, mango de plástico con empuñadura de goma.			
Presentación: Blister.			



SERRUCHO DE YESO

Medida	Código	CM	CP
6.5"	B60830	72	12
Características: Longitud de 165mm. Dientes de triple tierra para cortes más rápidos.			
Usos: Corta diferentes materiales de construcción.			
Materiales: Hoja de acero de alto carbono con mango de madera.			
Presentación: Unidad.			



ARCO DE SIERRA

Medida	Código	CM	CP
24X7cm	B60368	48	6
Características: Hoja fija con arco regulable.			
Usos: Corta cualquier tipo de superficie.			
Materiales: Plástico.			
Presentación: Unidad.			



ARCO DE SIERRA TUBULAR

Medida	Código	CM	CP
12"	B61047	-	-
Características:			
Usos: Corta cualquier tipo de superficie.			
Materiales:			
Presentación: Unidad.			



SERRUCHO PARA PODAR CON GANCHO

Medida	Código	CM	CP
21"	B60851	48	12
Características: Tratado térmicamente, afilado de tres lados, dientes molidos y endurecidos >60HRC. Incluye un protector para la fila dentada del serrucho.			
Usos: Corta, poda y aserradura.			
Es aconsejable que el serrucho de podar sea sujeto o amarrado como medida de seguridad.			
Materiales: Hoja de acero de 65 mm, mango de plástico con empuñadura de goma. Tapa de plástico.			
Presentación: Unidad.			



SERRUCHO DE PODAR

Medida	Código	CM	CP
12"	B60831	60	6
Características: Longitud de la hoja 330mm, dientes rectificadros triples para cortes más rápidos, cabo de madera.			
Usos: Sierra manual para corte de ramas y troncos.			
Materiales: Hoja de acero de 65 mm, cabo de madera.			
Presentación: Unidad.			



CUCHILLO CURVO

Medida	Código	CM	CP
8"	B60829	72	12
Características: Cuchilla antioxidante.			
Usos: Corta plástico y materiales blandos.			
Materiales: Hoja de acero inoxidable con mango de madera.			
Presentación: Blister.			



CEPILLO PROFESIONAL DE ACERO

Medida	Código	CM	CP
4x18	B60814	144	12
Características: Mechones con un agarre de fijación tipo grapa-corbatin.			
Usos: Limpia y raspa imperfecciones como: óxido y suciedad de superficies como metal, concreto y madera.			
Materiales: Alambre de acero templado con mango de plástico duro..			
Presentación: Unidad.			



CEPILLO POPULAR
DE ACERO

Medida	Código	CM	CP
3x13	B60815	144	12

Características: Mechones con un agarre de fijación tipo grapa-corbatín.
Usos: Limpia y raspa imperfecciones como: óxido y suciedad de superficies como metal, concreto y madera
Materiales: Alambre de acero templado con mango de plástico duro.
Presentación: Unidad.



ESCOBILLA / RASTRILLO
22 DIENTES

Medida	Código	CM	CP
49x39 cm	B60820	72	72

Características: Tiene 22 dientes.
Usos: Para jardinería y limpieza, recoge hojas, hierba cortada y otros desechos.
Materiales: Polipropileno.
Presentación: Unidad.



ESPATULA PARA
MASILLAR

Medida	Código	CM	CP
6"	B60871	200	50
3.5"	B60870	320	80

Características: Es flexible y tiene perfecta adherencia a la mano.
Usos: Masilla elementos sólidos, pega papel adhesivo entre otros.
Materiales: Polipropileno.
Presentación: Unidad.



PALA JARDINERA
REDONDA

Código	CM	CP
B61011	-	-

Características: Agarre ergonómico.
Usos: Ideal para trabajos de jardinería.
Materiales: Mango de madera, puño de plástico y caucho, hoja de acero al carbón #50.
Presentación: Unidad.



PALA LAMPA

Código	CM	CP
B61012	-	-

Características: Máxima resistencia al impacto.
Usos: Ideal para mover terrenos duros, abrir zanjas, trazar surcos, abrir hoyos de siembra.
Materiales: Acero al carbón #50.
Presentación: Unidad.



PALA CUADRADA

Código	CM	CP
B61008	-	-

Características: Agarre ergonómico.
Usos: Ideal para trasvasar o recoger materiales, escombros, cemento, tierra, etc.
Materiales: Mango de madera, Puño de plástico y caucho, hoja de acero al carbón #50.
Presentación: Unidad.



PALA REDONDA

Código	CM	CP
B61009	-	-

Características: Agarre ergonómico.
Usos: Ideal para trasvasar o recoger materiales.
Materiales: Mango de madera, Puño de plástico y caucho, hoja de acero al carbón #50.
Presentación: Unidad.



PALA JARDINERA
CUADRADA

Código	CM	CP
B61010	-	-

Características: Agarre ergonómico.
Usos: Ideal para trabajos de jardinería.
Materiales: Mango de madera, Puño de plástico y caucho, hoja de acero al carbón #50.
Presentación: Unidad.



PALA EXCAVADORA

Código	CM	CP
B61013	-	-

Características:
Usos: Ideal para excavar agujeros para plantar, colocar estacas o posters.
Materiales: Mango de madera, hoja de acero al carbón #50.
Presentación: Unidad.



MACHETE

Medida	Código	CM	CP
24"	B61014	-	-

Características: Agarre ergonómico
Usos: Perfecto para tareas de jardinería y agricultura
Materiales: Acero al carbón #50.
Presentación: Unidad.





COMPROBADOR DE LUZ

Código	CM	CP
B60272	200	20

Características: Detecta hasta 250 voltios de corriente alterna a tierra.
Mango resistente a los golpes
Usos: Comprueba la existencia de corriente eléctrica.
Materiales: Punta de níquel cromado endurecido con acero al cromo vanadio.
Mango de acetato de celulosa transparente.
Presentación: Blister.



COMPROBADOR DE LUZ DIGITAL

Código	CM	CP
B60403	480	12

Características: Rango de prueba: 12-250V
Voltaje: 1V-250V
Aislamiento 250V CATII
Usos: Comprueba la existencia de corriente eléctrica.
Materiales: Punta de acero al cromo vanadio.
Presentación: Blister.



BUSCADOR DE POLO

Código	CM	CP
B60514	96	-

Características: Luz y sonido cuando detecta el voltaje.
Espesor: Longitud 158mm
Incluye 2 pilas AAA
Usos: Detectar el voltaje.
Materiales: Plástico de alta resistencia.
Presentación: Blister.



PELADOR DE CABLE INSDUSTRIAL

Código	CM	CP
B60506	60	10

Características: Terminales aisladas y no aisladas.
Usos: Corta y pela cables de: aluminio e individuales desde 24 hasta 10 Calibre (AWG).
Materiales: Acero al carbón #45.
Presentación: Blister.



PELADOR DE CABLE

Medida	Código	CM	CP
8"	B60398	60	20

Características: Posee una alta rigidez HCR < 30 Dureza Rockwell.
Usos: Corta y pela cables .
Materiales: Acero al carbón #45.
Presentación: Blister.



PINZA CORTACABLES INDUS-TRIAL DE PRECISION

Medida	Código	CM	CP
10"	B61074		

Características: "Su cuchillo curvo realiza un corte del cable de forma cómoda, rápida y precisa.
Tiene resorte de autoapertura y cierre.
Usos: Pela distintos cables de 8, 10, 12 y 14 AWG en 4 calibres, cables de comunicación con cobre, aluminio y múltiples conductores. Corta tuberías de PPR y PVC.
Materiales:
Presentación: Blister.



PINZA CORTA Y PELA CABLE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL

Medida	Código	CM	CP
7"	B61075	-	
Características: Diámetro de pelado ajustable para las diferentes secciones transversales de alambre. Usos: Corta y pela cables. Materiales: Pantalla digital, plástico de alta resistencia. Presentación: Blister.			



MULTÍMETRO DIGITAL

Código	CM	CP
B60513	60	-
Características: Dimensiones 135x75x30mm. Tensión máxima permisible 750V ms Resistencia: 200/2000/20K/2000K. Usos: Comprueba y mide la tensión, corriente y resistencia. Materiales: Pantalla digital, plástico de alta resistencia. Presentación: Caja.		



PUNTERO INDICADOR DE TENSION

Código	CM	CP
B60515	64	8
Características: Rango de voltaje: 110V/220V/380V Iluminación Led en la lectura de voltaje Instrumento con CART II600. Usos: Mide la tensión . Materiales: Plástico de alta resistencia, punta de acero al cromo vanadio. Presentación: Blister.		



PINZA PARA TIERRA

Medida	Código	CM	CP
600 A	B61068		
Características: Incluye resortes de alambre cromados fuertes y largos que tienen un agarre fuerte. Usos: Ideal para la conductividad eléctrica. Materiales: Presentación: Caja.			



BORNERA ELÉCTRICA TIPO U

Medida	Código	CM	CP	Color
10A	B60612	800	-	Blanco
15A	B60394	500	-	Blanco
15A	B60449	50	-	Negro
20A	B60613	500	-	Blanco
20A	B60614	50	-	Negro
30A	B60616	20	-	Blanco
30A	B60615	20	-	Negro
60A	B60712	200	-	Blanco
60A	B60617	20	-	Negro
80A	B60739	100	-	Blanco

Usos: Une cables eléctricos.
Materiales: Cobre cubierto con silicona.
Presentación: Paquete 120 Unidades.



ABRAZADERA DE NYLON

Medida	Código	CM	CP	Color
1/2"	B60396	100	-	Blanco
1/4"	B60395	200	-	Blanco
3/4"	B60397	50	-	Blanco
Usos: Ajusta cables. Materiales: Plástico. Presentación: Paquete 100 Unidades.				



CAUTÍN PROFESIONAL

Medida	Código	CM	CP
100W	B60238	48	8
Características: Punta plana. Compatible con enchufe tipo B Usos: Solda estaño, cobre, fibra de vidrio. Materiales: Barra de metal, alambre de cobre, mango de plástico de alta resistencia. Presentación: Blister.			



CAUTÍN

Medida	Código	CM	CP
40W	B60184	100	10
60W	B60237	100	10
Características: Enchufe tipo A. Usos: Solda circuitos eléctricos. Materiales: Barra de metal, alambre de cobre, mango de plástico de alta resistencia. Presentación: Blister.			



PORTA ELECTRODOS

Medida	Código	CM	CP
300 A	B61067		
Características: Diseño ergonómico para sostener y usar.. Usos: Ideal para varios tipos de carillas de soldadura, electrodos y máquinas soldadoras. Materiales: Presentación: Blister.			



AMARRAS

Medida	Código	CM	CP	Color
2,5x10cm	B60525	500	-	Blanco
2,5x15cm	B60527	500	-	Blanco
3,6x20cm	B60529	200	-	Blanco
3,6x15cm	B60524	250	-	Blanco
3,6x25cm	P40005	200	-	Blanco
4,8x30cm	B60532	100	-	Blanco
4,8x35cm	B60534	100	-	Blanco
4,8x20cm	B60940			Blanco
4,8x50cm	B60536	100	-	Blanco
4,8x40cm	B60538	100	-	Blanco

Usos: Multiusos.
Materiales: Plástico.
Presentación: Paquete 100 Unidades.



AMARRAS

Medida	Código	CM	CP	Color
2,5x10cm	B60526	500	-	Negro
2,5x15cm	B60528	500	-	Negro
3,6x20cm	B60530	200	-	Negro
3,6x25cm	B60531	200	-	Negro
4,8x20cm	B60939			Negro
4,8x30cm	B60533	100	-	Negro
4,8x35cm	B60535	100	-	Negro
4,8x40cm	B60539	100	-	Negro
4,8x50cm	B60537	100	-	Negro
7,2x20cm	B60737	100	-	Negro
7,2x30cm	B60738	50	-	Negro
7,2x40cm	B60540	50	-	Negro
7,2x50cm	B60541	50	-	Negro

Usos: Multiusos.
Materiales: Plástico.
Presentación: Paquete 100 Unidades.



SENSOR DE MOVIMIENTO EN L

Grados	Código	CM	CP
180°	B60405	50	-

Características: Rango de detección: 180°
Altura de instalación: 1,8 - 2,5m.
Velocidad de detección de movimiento: 0,6 - 1,5 m/s.
Usos: Enciende la luz al detectar movimiento.
Materiales: Plástico.
Presentación: Caja.



SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO

Grados	Código	CM	CP
360°	B60406	50	-

Características: Voltaje 110-130V/AC
Frecuencia de poder 50/60Hz
Altura de instalación 2-2,4m.
Usos: Enciende la red de iluminación al detectar movimiento.
Materiales: PC (UV proof).
Presentación: Caja.



SENSOR DE MOVIMIENTO ESFERA

Grados	Código	CM	CP
180°	B60516	50	-

Características: Voltaje 110/130V/AC
Frecuencia de poder 50/60Hz
Carga nominal 500W
Altura de instalación 1,8-2,5m
5 años de garantía..
Usos: Enciende la red de iluminación al detectar movimiento.
Materiales: Plástico
Presentación: Caja.



SENSOR DE MOVIMIENTO DICROICO PEQUEÑO

Medida	Código	CM	CP
50mm	B60450	100	-

Características: Voltaje: 110-130V/AC
Distancia de detección 6m
Altura de instalación 2,2-4m
5 años de garantía.
Usos: Enciende la luz al detectar movimiento
Materiales: PC (UV proof).
Presentación: Caja.



SENSOR DE MOVIMIENTO DICROICO

Grados	Código	CM	CP
360°	B60407	50	-

Características: Voltaje: 110-130V/AC
Distancia de detección 6m
Altura de instalación 2,2-4m
5 años de garantía.
Usos: Enciende la luz al detectar movimiento
Materiales: PC (UV proof).
Usos: Perfecto para detectar movimiento y encender luz.
Presentación: Caja.



SENSOR DE MOVIMIENTO INTERRUPTOR

Grados	Código	CM	CP
180°	B60404	100	-

Características: Voltaje 110-130V/AC
Frecuencia de poder 50/60Hz
Altura de instalación 1-1,8m
Usos: Enciende la luz al detectar movimiento.
Materiales: Plástico PC(UV)
Presentación: Caja.



SENSOR DE MOVIMIENTO BOQUILLA

Grados	Código	CM	CP
360°	B60408	50	-

Características: Boquilla E27
Voltaje 110-240V/AC
Altura de instalación 2-3,5m.
Distancia de detección 6m.
Usos: Enciende la luz al detectar movimiento.
Materiales: Plástico.
Presentación: Caja.



SENSOR DE MOVIMIENTO SOBREPUESTO

Grados	Código	CM	CP
360°	B60444	-	-

Características: Voltaje 110/130V/AC
5 años de garantía
Distancia de detección 6m.
Instalación 2,2-4m.
Usos: Enciende la luz al detectar movimiento
Materiales: Plástico.
Presentación: Caja.



DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO

Código	CM	CP
B60409	50	-

Características: Alarma de batería baja: 7-15 días.
Sonido de alarma: 3m
Fuente de alimentación batería 9V
3 años de garantía.
Usos: Enciende la alarma tras detectar humo.
Materiales: Plástico ABS.
Presentación: Caja.



ALARMA CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Código	CM	CP
B60445	100	-

Características: Rango: 60°
Distancia de detección: 8m
Fuente de alimentación batería: 9V
3 años de garantía.
Usos: Suena al detectar movimiento.
Materiales: Plástico.
Presentación: Caja.



LÁMPARA SOLAR 3 MODOS PEQUEÑA

Medida	Código	CM	CP
1.5W	B61027		

Características: Carga Solar, Sensor de movimiento, 500 Lúmenes, 112 leds, Resistente a la interperie, IP65, Incluye control remoto.

Usos: Da iluminación en los espacios al aire libre

Materiales: ABC + PC.

Presentación: Caja.



LÁMPARA SOLAR 4 MODOS

Medida	Código	CM	CP
2.5W	B61078		

Características: Carga Solar, Sensor de movimiento, 500 Lúmenes, 283 leds, Resistente a la interperie, P64, Incluye control remoto

Usos: Da iluminación en los espacios al aire libre

Materiales: ABC.

Presentación: Caja.



LÁMPARA SOLAR 3 MODOS

Medida	Código	CM	CP
1.5W	B61025		

Características: Carga Solar, Sensor de movimiento, 500 Lúmenes, 112 leds, Resistente a la interperie, IP65, Incluye control remoto.

Usos: Da iluminación en los espacios al aire libre

Materiales: ABS+PC.

Presentación: Caja.



LÁMPARA SOLAR 4 MODOS PEQUEÑA

Medida	Código	CM	CP
1.8W	B61026		

Características: Carga Solar, Sensor de movimiento, 500 Lúmenes, 231 leds, Resistente a la interperie, IP65, Incluye control remoto.

Usos: Da iluminación en los espacios al aire libre

Materiales: ABC.

Presentación: Caja.



www.qsbtools.com



GRIFERÍA



DUCHA CUADRADA + BRAZO

Código B60580
CM 20
CP -
Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño.
Materiales: Contorno de plástico (ABS), Superficie de goma y ABS.
Presentación: Caja.



DUCHA REDONDA + BRAZO

Código B60581
CM 20
CP -
Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño.
Materiales: Contorno de plástico (ABS), Superficie de goma y ABS.
Presentación: Caja.



DUCHA REDONDA MINI

Código B60938
CM
CP
Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño.
Materiales: Cuerpo de latón, cartucho de cerámica 35mm, mango de zinc.
Presentación: Caja.



LAVAMANO SEAHORSE CIERRE AUTOMATICO

Código B60735
CM 20
CP -
Características: Lavamanos con cierre automático.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño.
Materiales: Cuerpo de latón y manija de acero inoxidable.
Presentación: Caja.



LLAVE TUBULAR PREMIUM

Código B60652
CM 40
CP 2
Características: Diámetro nominal: 150mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño.
Materiales: Cuerpo de Acero inoxidable, cartucho de latón, manija acero inoxidable.
Presentación: Caja.



LLAVE LAVAMANOS PALETA PREMIUM

Código B60923
CM -
CP -
Color Cromada
B60924 - Negro
Características: Diámetro nominal: 123mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño.
Materiales: Manija zinc, Cuerpo de acero inoxidable, cartucho de cerámica.
Presentación: Caja.



JUEGO MONOCOMANDO DUCHA REDONDA PREMIUM

Código B60935
CM
CP
Características: Diámetro nominal: 99,5mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño.
Materiales: Cuerpo de latón, cartucho de cerámica 35mm, mango de zinc.
Presentación: Caja.



LAVAMANOS GOOSE SENSOR

Código B60736
CM 6
CP -
Características: Diámetro nominal: 197mm.
Cuenta con un sensor, que deja caer automáticamente el agua cuando se acercan las manos.
Usos: Expulsa el agua cuando se acercan las manos, ahorrando hasta el 70% de agua.
Materiales: Acero Inoxidable 304.
Presentación: Caja.



LAVAMANO RECTANGULAR PREMIUM

Código B60651
CM 10
CP -
Características: Diámetro nominal: 950mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño..
Materiales: Mango ABC, cuerpo de Zinc, cartucho de latón 50g.
Presentación: Caja.



LLAVE LAVAMANOS GOTICA PREMIUM

Código B60925
CM
CP
Características: Diámetro nominal: 121,2mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño.
Materiales: Manija zinc, Cuerpo de acero inoxidable, cartucho de cerámica.
Presentación: Caja.



LLAVE LAVAMANOS MONOCOMANDO PREMIUM

Código B60926
CM -
CP -
Color Negro
B60927 - Cromada
Características: Diámetro nominal: 123mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño.
Materiales: Manija zinc, Cuerpo de acero inoxidable, cartucho de cerámica.
Presentación: Caja.



LAVAMANOS MONOCOMANDO PALETA PREMIUM

Código B60936
CM
CP
Características: Diámetro nominal: 120mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño.
Materiales: Cuerpo de latón, cartucho de cerámica 35mm, mango de zinc, juego de fijación 50cm.
Presentación: Caja.



LAVAMANO SEAHORSE CIERRE AUTOMATICO

Código B60735
CM 20
CP -
Características: Lavamanos con cierre automático.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño.
Materiales: Cuerpo de latón y manija de acero inoxidable.
Presentación: Caja.



LLAVE TUBULAR PREMIUM

Código B60652
CM 40
CP 2
Características: Diámetro nominal: 150mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño.
Materiales: Cuerpo de Acero inoxidable, cartucho de latón, manija acero inoxidable.
Presentación: Caja.



LLAVE LAVAMANOS PALETA PREMIUM

Código B60923
CM -
CP -
Color Cromada
B60924 - Negro
Características: Diámetro nominal: 123mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño.
Materiales: Manija zinc, Cuerpo de acero inoxidable, cartucho de cerámica.
Presentación: Caja.



JUEGO MONOCOMANDO DUCHA REDONDA PREMIUM

Código B60935
CM
CP
Características: Diámetro nominal: 99,5mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño.
Materiales: Cuerpo de latón, cartucho de cerámica 35mm, mango de zinc.
Presentación: Caja.



LAVAMANOS GOOSE SENSOR

Código B60736
CM 6
CP -
Características: Diámetro nominal: 197mm.
Cuenta con un sensor, que deja caer automáticamente el agua cuando se acercan las manos.
Usos: Expulsa el agua cuando se acercan las manos, ahorrando hasta el 70% de agua.
Materiales: Acero Inoxidable 304.
Presentación: Caja.



LAVAMANO RECTANGULAR PREMIUM

Código B60651
CM 10
CP -
Características: Diámetro nominal: 950mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño..
Materiales: Mango ABC, cuerpo de Zinc, cartucho de latón 50g.
Presentación: Caja.



LLAVE LAVAMANOS GOTICA PREMIUM

Código B60925
CM
CP
Características: Diámetro nominal: 121,2mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño.
Materiales: Manija zinc, Cuerpo de acero inoxidable, cartucho de cerámica.
Presentación: Caja.



LLAVE LAVAMANOS MONOCOMANDO PREMIUM

Código B60926
CM -
CP -
Color Negro
B60927 - Cromada
Características: Diámetro nominal: 123mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño.
Materiales: Manija zinc, Cuerpo de acero inoxidable, cartucho de cerámica.
Presentación: Caja.



LAVAMANOS MONOCOMANDO PALETA PREMIUM

Código B60936
CM
CP
Características: Diámetro nominal: 120mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño.
Materiales: Cuerpo de latón, cartucho de cerámica 35mm, mango de zinc, juego de fijación 50cm.
Presentación: Caja.



LAVAMANOS MONOMANDO CASCADA PEQUEÑA PREMIUM

Código	CM	CP	Color
B60928	-	-	Cromada
B60930	-	-	Negro

Características: Diámetro nominal: 98mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño.
Materiales: Manija zinc, Cuerpo de latón, cartucho de cerámica.
Presentación: Caja.



LAVAMANOS MONOMANDO CASCADA GRANDE PREMIUM

Código	CM	CP	Color
B60929	-	-	Cromada
B60931	-	-	Negro

Características: Diámetro nominal: 95mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño.
Materiales: Manija zinc, Cuerpo de latón, cartucho de cerámica.
Presentación: Caja.



LLAVE LAVAMANOS PREMIUM PIQUERO CORTA

Código	CM	CP	Color
B60969	-	-	Cromado Plata
B60970	-	-	Negro
B60971	-	-	Rose Gold

Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño.
Materiales: Cuerpo de acero inoxidable, cuerpo aleación de Zinc, cartucho.
Presentación: Funda.



LLAVE LAVAMANOS PREMIUM 4 EN 1 CORMORAN

Código	CM	CP
B60987		Cromado

Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño.
Materiales: Cuerpo acero inoxidable, cartucho, manguera flexible, tuercas.
Presentación: Funda.



LAVAMANO POMO METÁLICO

Código	CM	CP
B60500	60	-

Características: Diámetro nominal: 30mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño.
Materiales: Mango ABC, cuerpo de zinc, cartucho de latón 50g.
Presentación: Funda.



LAVAMANO POMO CRUZ

Código	CM	CP
B60501	60	-

Características: Diámetro nominal: 30mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño.
Materiales: Mango ABC, cuerpo de zinc, cartucho de latón 50g.
Presentación: Funda.



LLAVE LAVAMANOS PREMIUM PIQUERO LARGA

Código	CM	CP	Color
B60972	-	-	Cromado Plata
B60973	-	-	Negro
B60974	-	-	Rose Gold

Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño.
Materiales: Cuerpo de acero inoxidable, cuerpo aleación de Zinc, cartucho.
Presentación: Funda.



LLAVE LAVAMANOS PREMIUM FLAMENCO LARGA

Código	CM	CP
B60978		Cromado Plata
B60979		Rose Gold
B60980		Negro

Características: Diametro nominal: 140mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios de la cocina.
Materiales: Cuerpo de latón, cartucho de cerámica 35mm , mango de zinc.
Presentación: Caja.



LLAVE LAVAMANOS PREMIUM FLAMENCO CORTA

Código	CM	CP
B60975		Cromado Plata
B60976		Rose Gold
B60977		Negro

Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño.
Materiales: Cuerpo de acero inoxidable, cuerpo aleación de Zinc, cartucho.
Presentación: Funda.



LAVAMANO POMO ACRÍLICO

Código	CM	CP
B60502	60	2

Características: Diámetro nominal: 30mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios del baño.
Materiales: Mango ABC, cuerpo de zinc, cartucho de latón 50g.
Presentación: Funda.



GRIFO DE LAVAMANOS MULTI-FUNCIÓN PREMIUM

Código	CM	CP
B60986		

Materiales: Cuerpo acero inoxidable, manguera, aspersor, tuercas.
Presentación: Caja.



FREGADERO 2 POZOS

Código	CM	CP
B61022	1	

Usos: Da un acabado elegante en espacios de cocina.
Materiales: Acero Inoxidable 304.
Presentación: Caja.



FREGADERO 2 POZOS

Código	CM	CP
B61021	1	

Usos: Da un acabado elegante en espacios de cocina.
Materiales: Acero Inoxidable 304.
Presentación: Caja.



FREGADERO CON GRIFERIA
1 POZO

Código	CM	CP
B61020	1	

Usos: Da un acabado elegante en espacios de cocina.
Materiales: Acero Inoxidable 304.
Presentación: Caja.



FREGADERO CON GRIFERIA
2 POZOS

Código	CM	CP
B61019	1	

Usos: Da un acabado elegante en espacios de cocina.
Materiales: Acero Inoxidable 304.
Presentación: Caja.



LLAVE OVALADA
PREMIUM

Código	CM	CP
B60650	20	2

Características: Diámetro nominal: 100 mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios de baño y cocina.
Materiales: Cuerpo de Acero inoxidable, cartucho de latón, manija acero inoxidable.
Presentación: Caja.



LLAVE MONOCOMANDO PRE-
MIUM OVALADA

Código	CM	CP	Color
B60981			Cromada
B60982			Negra
B60983			Rose Gold

Usos: Da un acabado elegante a los espacios de cocina.
Materiales: Cuerpo de acero inoxidable, cartucho, mango plástico, tuercas de aleación de cobre.
Presentación: Caja.



FLEXIBLE CON PALETA
PARA MESON

Código	CM	CP	Color
B60519	20	-	Azul
B60518	30	-	Blanco
B60751	20	-	Caoba
B60750	20	-	Gris
B60520	20	-	Negro
B60521	20	-	Rojo
B60941		-	Morada

Características: Diámetro nominal: 150mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios de cocinas.
Materiales: Cuerpo de zinc, cartucho de latón, tubo silicón flexible, mango plástico.
Presentación: Funda.



FREGADERO
DE VIDRIO

Medida	Código	CM	CP	Pozo
Pozo: 39.5cm x 40cm	B60653	-	-	Der

Características: Láminas de acero alemán y placa plástica. Incluye accesorio para fregadero.
Usos: Da un acabado elegante en espacios de cocina.
Materiales: Fregadero de acero y vidrio negro.
Presentación: Caja.



FREGADERO MONOCOMANDO
PREMIUM

Código	CM	CP
B60937		

Características: Diámetro nominal: 140mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios de la cocina.
Materiales: Cuerpo de latón, cartucho de cerámica 35mm, mango de zinc.
Presentación: Caja.



LLAVE RECTA
PREMIUM

Código	CM	CP
B60649	24	2

Características: Diámetro nominal 255 mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios de baño y cocina.
Materiales: Cuerpo de Acero inoxidable, cartucho de latón, manija de zinc.
Presentación: Caja.



FLEXIBLE CON PALETA
PARA PARED

Código	CM	CP	Color
B60498	20	2	Azul
B60496	20	2	Blanco
B60700	30	-	Caoba
B60701	30	2	Gris
B60497	20	2	Negro
B60517	30	2	Rojo
B60944	30	-	Lila

Características: Diámetro nominal: 150mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios de cocinas.
Materiales: Cuerpo de zinc, cartucho de latón, tubo silicón flexible, mango plástico.
Presentación: Funda.



FLEXIBLE
MONOCOMANDO MESÓN

Código	CM	CP	Color
B60543	10	-	Azul
B60545	10	-	Blanco
B60542	10	-	Negro
B60544	10	-	Rojo
B61081		-	Gris
B61082			Caoba
B61084			Lila

Características: Juego de fijación y manguera flexible de 60cm -1/2.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios de cocinas.
Materiales: Cuerpo y mango de zinc, manguera flexible con tubo silicón en el interior.
Presentación: Caja.



TUBO FLEXIBLE SILICÓN

Código	CM	CP	Color
B61002			Negro
B61003			Azul
B61004			Rojo
B61005			Blanco
B61006			Caoba
B61007			Gris

Características: Manguera flexible de 60cm -1/2.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios de cocinas.
Materiales: Manguera flexible con tubo silicón en el interior.
Presentación: Funda.



FLEXIBLE MONOCOMANDO DOBLE FUNCION

Código	CM	CP	Color
B60546	10	-	Negro
B60547	10	-	Azul
B60549	10	-	Blanco
B60548	10	-	Rojo
B61083			Lila
B61080			Gris
B61079			Caoba

Características: Juego de fijación y manguera flexible de 60cm -1/2.
Diámetro nominal: 100mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios de cocinas.
Materiales: Cuerpo y mango de zinc, manguera flexible con tubo silicón en el interior.
Presentación: Caja.



FLEXIBLE PARA PARED DOBLE FUNCION

Código	CM	CP	Color
B60732	28	-	Azul
B60734	28	-	Negro
B60733	28	-	Rojo
B60942			Blanco
B60943	-	-	Lila

Características: Juego de fijación y manguera flexible de 60cm -1/2.
Diámetro nominal: 100mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios de cocinas.
Materiales: Cuerpo y mango de zinc, manguera flexible con tubo silicón en el interior.
Presentación: Funda



FLEXIBLE DOBLE FUNCION PARA MESON

Código	CM	CP	Color
B61085			Negro
B61015			Rojo
B61016			Azul
B61017			Caoba
B61018			Gris

Características: Juego de fijación y manguera flexible de 60cm -1/2..
Usos: Da un acabado elegante a los espacios de cocinas.
Materiales: Cuerpo acero inoxidable, cartucho, tubo flexible, mango plástico.
Presentación: Funda



FLEXIBLE PARA PARED POMO

Código	CM	CP
B60494	28	-

Características: Tiene cabezal de 2 funciones: un solo chorro y tipo ducha.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios de cocinas.
Materiales: Manija ABC, cuerpo de zinc, cartucho de latón 50g, caño flexible.
Presentación: Funda.



FLEXIBLE PARA MESÓN PALETA POMO TIPO DUCHA

Código	CM	CP
B60984		-

Características: Tiene cabezal de 2 funciones: un solo chorro y tipo ducha.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios de cocinas.
Materiales: Manija ABC, cuerpo de zinc, cartucho de latón 50g, caño flexible.
Presentación: Funda.



FLERXIBLE PARA PARED TIPO DUCHA

Código	CM	CP
B60985		-

Características: Tiene cabezal de 2 funciones: un solo chorro y tipo ducha.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios de cocinas.
Materiales: Manija ABC, cuerpo de zinc, cartucho de latón 50g, caño flexible, cabezal de 2 funciones, tapa de pared.
Presentación: Funda.



TUBO FLEXIBLE SILICON DOBLE FUNCION

Código	CM	CP	
B60997			Negro
B60998			Azul
B60999			Rojo
B61000			Caoba
B61001			Gris

Características: Manguera flexible de 60cm -1/2..
Usos: Da un acabado elegante a los espacios de cocinas.
Presentación: Funda.



FLEXIBLE CON PALETA PARA PARED

Código	CM	CP
B60495	30	-

Características: Acero Inoxidable.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios de cocinas.
Materiales: Manija ABC, cuerpo de zinc, cartucho de latón 50g, caño flexible.
Presentación: Funda.



FLEXIBLE PARA MESON POMO

Código	CM	CP
B60606	26	-

Características: Tiene cabezal de 2 funciones: un solo chorro y tipo ducha.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios de cocinas.
Materiales: Manija ABC, cuerpo de zinc, cartucho de latón 50g, caño flexible..
Presentación: Funda.



FLEXIBLE CON PALETA PARA MESÓN

Código	CM	CP
B60499	20	2

Características: Acero Inoxidable.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios de cocinas.
Materiales: Manija ABC, cuerpo de zinc, cartucho de latón 50g, caño flexible.
Presentación: Caja.



FREGADERO PARA MESÓN PALETA

Código	CM	CP
B60493	40	2

Características: Diámetro nominal: 180mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios de cocinas.
Materiales: Manija ABC, cuerpo de zinc, cartucho de latón 50g, caño SS.
Presentación: Caja.



FREGADERO PARA PARED POMO

Código	CM	CP
B60491	40	2

Características: Diámetro nominal: 170mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios de cocinas.
Materiales: Manija ABC, cuerpo de zinc, cartucho de latón 50g, caño SS.
Presentación: Caja.





FREGADERO PARA MESÓN
CRUZ

Código	CM	CP
B60492	40	2

Características: Diámetro nominal: 180mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios de cocinas.
Materiales: Manija ABC, cuerpo de zinc, cartucho de latón 50g, caño SS.
Presentación: Caja.

FREGADERO PARA PARED
CRUZ

Código	CM	CP
B60490	40	2

Características: Diámetro nominal: 170mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios de cocinas.
Materiales: Manija ABC, cuerpo de zinc, cartucho de latón 50g, caño SS.
Presentación: Caja.

FREGADERO PARA PARED
PALETA

Código	CM	CP
B60489	40	2

Características: Diámetro nominal: 170mm.
Usos: Da un acabado elegante a los espacios de cocinas.
Materiales: Manija ABC, cuerpo de zinc, cartucho de latón 50g, caño SS y tapa de pared.
Presentación: Caja.

SIFÓN FLEXIBLE CROMADO

Medida	Código	CM	CP
1 1/2	Q60961	50	-
1 1/4	Q60960	50	-

Características: Incluye Brida SS 55mm
Varilla de rosca 82mm
Enchufe de PVC
Anillo de sello de goma
Recogedor de residuos
Usos: Desague de fregaderos.
Materiales: Acero inoxidable, PVC, ABS cromado, aleación de aluminio cromado en oro.
Presentación: Funda.

SIFÓN FLEXIBLE DOBLE
DESAGUE

Medida	Código	CM	CP
1 1/2	B60550	50	-

Características: Incluye: Brida SS 65mm.
Varilla de rosca 82mm
Enchufe de PVC
Anillo de sello de goma
Recogedor de residuos
Vinch de fijación
Usos: Desague de fregaderos.
Materiales: Plástico de alta resistencia.
Presentación: Funda.

SIFÓN FLEXIBLE DOBLE DESA-
GUE CROMADO

Medida	Código	CM	CP
1 1/2	Q60962	50	-

Características: Incluye: Brida SS 65mm.
Varilla de rosca 82mm
Enchufe de PVC
Anillo de sello de goma
Recogedor de residuos
Vinch de fijación
Usos: Desague de fregaderos.
Materiales: Acero inoxidable, PVC, ABS cromado, aleación de aluminio cromado en oro.
Presentación: Funda.



LLAVE DE PASO
CAMPANOLA ACRÍLICA

Código	CM	CP
B60753	64	8

Características: Diámetro nominal: 107mm.
Usos: Abre y cierra el paso de agua de la ducha.
Materiales: Plástico y latón.
Presentación: Funda.

LLAVE DE PASO
CAMPANOLA METÁLICA

Código	CM	CP
B60752	64	8

Características: Diámetro nominal: 110 mm.
Usos: Abre y cierra el paso de agua de la ducha.
Materiales: Plástico y latón.
Presentación: Funda.

SIFÓN
FLEXIBLE

Medida	Código	CM	CP
1 1/2	B60551	50	-
1 1/4	B60552	50	-

Características: Incluye Brida SS 55mm
Varilla de rosca 82mm
Enchufe de PVC
Anillo de sello de goma
Recogedor de residuos.
Usos: Desague de fregaderos.
Materiales: Plástico de alta resistencia.
Presentación: Funda.

SIFÓN CROMADO
CON CANASTA

Medida	Código	CM	CP
1-1/2"x50mm	B60855	50	1

Características: Perfecto para el desague de los fregaderos, enchufe de PVC, rosca para cambiar canasta.
Usos: Para fontanería y plomería
Materiales: acero inoxidable, PVC, ABS cromado, aleación de aluminio cromado en oro.
Presentación: Funda.

VÁLVULA
DE ADMISIÓN

Medida	Código	CM	CP
Rosca de plástico G5/8	B60856	50	-

Características: Válvula de llenado inferior ajustable, rosca de plástico G5/8 ", altura ajustable 8"-11.5" y con tubo de recarga. Antirretorno.
Usos: Para fontanería y plomería.
Materiales: Componentes de PVC.
Presentación: Funda.

JUEGO DE HERRAJE
PARA INODORO

Medida	Código	CM	CP
Su altura ajustable 8"-11.5"	B60893	30	-

Características: Su altura ajustable 8"-11.5", rosca de plástico G5/8 ", válvula de descarga de aleta de varilla de zinc de placa de hierro, base de 2", aleta transparente de PVC con cadena de plástico. Pernos de plástico M10*80mm
Usos: Para fontanería y plomería.
Materiales: Componentes de PVC.
Presentación: Funda.





TUERCAS PARA ASIENTO DE INODORO

Medida	Código	CM	CP
M10*80cm	B60857	400	-

Características: Ideal para sujetar el asiento a la taza del sanitario. El empaque contiene dos tuercas.
Usos: Para fontanería y plomería.
Materiales: Polipropileno.
Presentación: Funda.



TUBO DE ABASTO

Medida	Código	CM	CP
macho 1/2 x hembra 1/2	B60861	200	-
macho 1/2 x hembra 5/8	B60862	200	-

Características: Malla metálica inoxidable flexible con tuercas metálicas, para agua fría y caliente.
Usos: Para fontanería y plomería.
Materiales: Cromo.
Presentación: Funda.



BALANCIN METÁLICO

Medida	Código	CM	CP
30cm	B60858	100	-

Características: Adaptación para cualquier tipo de inodoro. Material inoxidable.
Usos: Para fontanería y plomería.
Materiales: Cuerpo metálico y palanca cromada.
Presentación: Funda.



YEE LAVADORA

Medida	Código	CM	CP
	B60932		

Usos: Derivaciones de agua a dos o más puntos para instalar entradas de agua para lavadoras.
Materiales: Material ABS.
Presentación: Funda.



YEE LAVADORA REFORZADA

Medida	Código	CM	CP
	B60965		

Usos: Derivaciones de agua a dos o más puntos para instalar entradas de agua para lavadoras.
Materiales: Zinc.
Presentación: Funda.



PISTOLA PLÁSTICA PARA RIEGO

Medida	Código	CM	CP
	B60933		

Características: 7 funciones. (Lluvia, plano, cono, centro, completo, con presión, tipo aspersor) .
Usos: Multiusos.
Materiales: Material ABS.
Presentación: Unidad.



ANILLO DE CERA PARA INODORO

Medida	Código	CM	CP
13.8*9.5*2CM,150±5g"	B60860	60	-

Usos: Para fontanería y plomería
Materiales: Cera
Presentación: Funda.



CAUCHO ESPUMOSO

Medida	Código	CM	CP
9cm	B60859	300	-

Usos: Evita fugas y protege el contacto entre la loza del tanque y la taza del inodoro.
Materiales: Caucho con goma esponja
Presentación: Funda.



FLAPPER PARA INODORO

Medida	Código	CM	CP
11.8 x 7.4 x 4.5 cm	B60894	100	-

Características: Aleta transparente de PVC con cadena de plástico.
Usos: Para fontanería y plomería
Materiales: Cadena de PVC.
Presentación: Funda



PISTOLA METÁLICA PARA RIEGO

Medida	Código	CM	CP
	B60964		

Usos: Multiusos.
Materiales: Aluminio con conector de latón.
Presentación: Unidad.



PITÓN PLÁSTICO PARA RIEGO

Medida	Código	CM	CP
	B60934		

Usos: Multiusos.
Materiales: ABS.
Presentación: Funda.



CERRADURAS
Y CANDADOS

QsB®



www.qsbtools.com

El efectivo y económico



CERRADURAS
Y CANDADOS



CERRADURA DE MANIJA BAÑO

Código	CM	CP	Acabado
B60596	24	6	Acero Inoxidable
B60598	24	6	Bronce antiguo
B61051			Negro

Características: Pestillo ajustable para adaptarse a 2 3/8" y 2 3/4" backset.
200,000 ciclos.

Usos: Para colocar en puertas de 1 3/8" y 1 3/4" de espesor.
Presentación: Blistér.



CERRADURA DE MANIJA DORMITORIO

Código	CM	CP	Acabado
B60595	24	6	Acero Inoxidable
B60597	24	6	Bronce antiguo
B61050			Negro

Características: Pestillo ajustable para adaptarse a 2 3/8" y 2 3/4" backset.
200,000 ciclos.

Usos: Para colocar en puertas de 1 3/8" y 1 3/4" de espesor.
Presentación: Blistér.



CERRADURA POMO BAÑO

Código	CM	CP	Acabado
B60592	24	6	Acero Inoxidable
B60594	24	6	Bronce antiguo
B61049			Negro

Características: Pestillo ajustable para adaptarse a 2 3/8" y 2 3/4" backset.
200,000 ciclos.

Usos: Para colocar en puertas de 1 3/8" y 1 3/4" de espesor.
Presentación: Blistér.



CERRADURA POMO DORMITORIO

Código	CM	CP	Acabado
B60591	24	6	Acero Inoxidable
B60593	24	6	Bronce antiguo
B61048			Negro

Características: Pestillo ajustable para adaptarse a 2 3/8" y 2 3/4" backset.
200,000 ciclos.

Usos: Para colocar en puertas de 1 3/8" y 1 3/4" de espesor.
Presentación: Blistér.



CERRADURA MANIJA PARA
DORMITORIO RECTA

Código	CM	CP	Acabado
B61052			Negra

Características: Pestillo ajustable para adaptarse a 2 3/8" y 2 3/4" backset.
200,000 ciclos.
Usos: Para colocar en puertas de 1 3/8" y 1 3/4" de espesor.
Presentación: Blister.



CERRADURA MANIJA PARA
BAÑO RECTA

Código	CM	CP	Acabado
B61053			Negra

Características: Pestillo ajustable para adaptarse a 2 3/8" y 2 3/4" backset.
200,000 ciclos.
Usos: Para colocar en puertas de 1 3/8" y 1 3/4" de espesor.
Presentación: Blister.



CERROJO

Acabado	Código
Acero Inoxidable	B60895
Bronce Antiguo	B60896

Características: Cilindro macizo de zinc con 2 llaves de latón, cabe en puertas de 1 3/8" a 1 3/4" de grosor, pestillo ajustable para adaptarse a 2 3/8" y 2 3/4"
Usos: Para puertas exteriores donde se necesita un cerrojo en un lado y entrada con llave y seguridad al otro lado.
Presentación: Blister.



CANDADO RECTANGULAR

Medida	Código	CM	CP
20mm	B60715	240	12
25mm	B60716	240	12
30mm	B60717	144	12
40mm	B60718	144	12
50mm	B60719	48	6
60mm	B60720	36	6

Características: Sus ángulos están biselados.
Incluye 3 llaves.
Usos: Da una alta seguridad.
Materiales: Cuerpo de latón macizo, grillete de acero endurecido.
Presentación: Blister.



CANDADO BARRIL

Medida	Código	CM	CP
30mm	B60723	144	12
40mm	B60724	144	12
50mm	B60725	48	6
60mm	B60726	36	6
70mm	B60727	36	6

Características: Sus ángulos están biselados.
Incluye 3 llaves.
Usos: Da una alta seguridad.
Materiales: Cuerpo de latón macizo, grillete de acero endurecido.
Presentación: Blister.



CERRADURA POMO DIGITAL

Código	CM	CP
B60599	2	-

Características: Incluye conjunto de pestillo QsB, 2 llaves y manual.
Bloqueo de un toque.
50 códigos de usuario programables.
Usos: Para puertas de ingreso a hogares.
Presentación: Caja.



CERRADURA MANIJA
DIGITAL

Código	CM	CP
B60600	2	-

Características: Incluye conjunto de pestillo QsB, 2 llaves y manual.
Bloqueo de un toque.
50 códigos de usuario programables.
Usos: Para puertas de ingreso a hogares.
Presentación: Caja.



CANDADO
ANTICIZALLA

Medida	Código	CM	CP
60mm	B60721	72	6
70mm	B60722	48	6

Características: Sus ángulos están biselados.
Incluye 3 llaves.
Usos: Da una alta seguridad.
Materiales: Cuerpo de latón macizo, grillete de acero endurecido.
Presentación: Blister.



CANDADO
COMBINACIÓN

Medida	Código	CM	CP
30mm	B60913	-	-

Usos: Da una alta seguridad.
Materiales: Aleación de Zinc con acabado de electroforesis, grillete flexible de alambre de acero con 3 ruedas de latón.
Presentación: Blister.



AEROSOL y
LUBRICANTES

QsB®



www.qsbtools.com

El efectivo y económico



QsB®

AEROSOL



SELLADOR DE ESPUMA DE POLIURETANO

Medida	Código	CM	CP
960 ML	B60770	12	-
400 ML	B60771	12	-

Usos: Sella, rellena y aísla huecos y espacios de ruptura.
Materiales: Isocianato, polioles de poliéster, éter dimetilico y gas licuado del petróleo.
Presentación: Lata.



LIMPIADOR CONTACTOS ELECTRÓNICOS

Medida	Código	CM	CP
400 ML	B60772	12	-

Características: Secado rápido.
Usos: Limpia piezas de trabajo de ferretería y electrónicos.
Presentación: Lata.



SPRAY IMPERMEABILIZANTE

Medida	Código	CM	CP	Color
450 ml	B60921	-	-	Gris
450 ml	B60922	-	-	Negro
450 ml	B60960	-	-	Blanco

Características: Cubre hasta 100 cm².
Usos: Reparar fugas de agua en: Tuberías de plástico, esquinas, grietas, paredes, techos, lámina de hierro, baldosas, etc.
Materiales: Resina de petróleo, xileno, ciclohexano, propileno, polvo de color, alcano.
Presentación: Lata.



LUBRICANTE ANTIOXIDANTE MULTIPROPOSITO

Medida	Código	CM	CP
400 ML	B60773	12	-
72 ML	B60892	-	24

Usos: Previene la oxidación, quita el óxido, lubrica, limpia y protege equipos.
Materiales: Solventes de petróleo, agentes de oxidación y lubricantes.
Presentación: Lata.



GRASA DE LITHIUM ALTA TEMPERATURA

Medida	Código	CM	CP
16 ONZ	B60961	-	-

Características: Resistencia a la oxidación a altas temperaturas, rendimiento anti desgaste de presión extrema, protección de sellado efectiva, resistencia a salpicaduras de agua.
Usos: Lubrica piezas de: automotriz liviano y pesado, equipos expuestos a altas temperaturas, velocidad y humedad. Maquinaria expuestos a entornos mineros.
Materiales: Aceite de mineral altamente refinado, jabón de Lithium metálico.
Presentación: Lata.



GRASA LIQUIDA EN SPRAY

Medida	Código	CM	CP
400 ml	B61086	-	-

Características: Actúa con agente de mantenimiento en metales multiuso, previniendo la oxidación, aflojamiento, deshumidificación y lubricación.
Usos: Util en cintas transportadoras; sujetadores metálicos, deslizadores, componentes mecánicos, grúas, rieles para puertas y ventanas, herramientas, cadenas de bicicletas, cerraduras de puertas, herrajes diversos, etc..
Presentación: Lata.



CINTA DOBLE FAZ

Medida	Código	CM	CP
12mm x 2m	C30007	144	24
12mm x 5m	B60553	96	24
18mm x 2m	B60554	144	24
18mm x 5m	B60555	96	24

Características: Fuerte adhesión, alta resistencia, cómodo y limpio.
Usos: Multiusos.
Materiales: Cinta adhesiva de espuma de polietileno.
Presentación: Caja.



CINTA DOBLE FAZ ACRILICA

Medida	Código	CM	CP
12mm x 5m	B60672	96	24
18mm x 5m	B60673	96	24
12mm x 30m	B60674	36	18
18mm x 30m	B60675	36	18

Características: Resistente a la abrasión, corrosión y humedad. Adhesivo de refuerzo con metal.
Usos: Montaje de carteles y objetos livianos en: puertas, paredes, azulejos, vidrio, vinilo.
Materiales: Cinta adhesiva en ambas caras con soporte de poliéster transparente y plástico de liberación.
Presentación: Caja.



CINTA DOBLE FAZ POLIESTER

Medida	Código	CM	CP
12mm x 5m	B61070		
12mm x 30m	B61071		
18mm x 5m	B61072		
18mm x 30m	B61073		

Características: Resistente a la abrasión, corrosión y humedad. Adhesivo de refuerzo con metal.
Usos: Ensamblaje de trabajos publicitarios.
Materiales: Cinta adhesiva en ambas caras con soporte de poliéster transparente y plástico de release.
Presentación: Caja.



CINTA MALLA

Medida	Código	CM	CP
48mm x 90m	B60558	24	-
48mm x 45m	B60557	48	-
48mm x 20m	B60331	100	-

Características: Fácil aplicación manual.
Usos: Cubre fisuras en paredes.
Materiales: Malla de fibra de vidrio.
Presentación: Unidad.



CINTA ANTIDESLIZANTE

Medida	Código	CM	CP
24mm x 5m	B60577	72	-
48mm x 5m	B60578	36	-

Características: Fuerte adhesión para todo tipo de superficies.
Usos: Evita caídas y resbalones en las superficies.
Materiales: Cinta adhesiva con partículas de mineral abrasivo.
Presentación: Unidad.



CINTAS ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE

Medida	Código	CM	CP
48mm x 20yd	B60797	24	-

Características: Fuerte adhesión para todo tipo de superficies.
Usos: Evita caídas y resbalones en las superficies su cinta reflectiva ayuda a la visibilidad en las noches.
Materiales: Cinta adhesiva con partículas de mineral abrasivo y cinta reflectiva de alto brillo compuesto de micro prismas unidos a una lámina olimérica flexible y brillante estabilizada mediante rayos UV.
Presentación: Unidad.



CINTA DUCTO

Medida	Código	CM	CP
48mm x 40m	B60574	24	-
48mm x 9m	B60573	48	-

Características: Producto de alta resistencia.
Usos: Protege la superficie de las máquinas de óxido, humedad y rayones.
Materiales: Tela de fibra con caucho.
Presentación: Unidad.



MASKING TAPE CON PLASTICO

Medida	Código	CM	CP
0,45 x 25m	B60899	50	-
0,55 x 25m	B60633	50	-
0,65 x 25m	B60634	50	-
0,9 x 25m	B60635	50	-
1,10 x 25m	B60636	50	-
1,50 x 25m	B60900	25	-
1,80 x 20m	B60953		
2,20 x 20m	B60954		

Características: Fácil de utilizar.
Usos: Cubre espacios para evitar salpicadura de pintura.
Materiales: Plástico de alta resistencia.
Adhesivo de hule y resina.
Protector de plástico.
Presentación: Unidad.



MASKING CON PAPEL

Medida	Código	CM	CP
20m x 0,30m	B60775	50	-

Características: Fácil de utilizar.
Usos: Cubre espacios para evitar salpicadura de pintura.
Materiales: Papel de alta resistencia.
Adhesivo de hule y resina.
Protector de papel.
Presentación: Unidad.



CINTA SEÑALIZACIÓN

Medida	Código	CM	CP
48mm x 33m	B60748	36	-

Características: Resistente y de tamaño perfecto para cubrir grandes superficies.
Usos: Señala espacios o lugares que requieran evitar el paso.
Materiales: PVC Film con caucho.
Presentación: Unidad.



CINTA PAPEL PARA GYPSUM

Medida	Código	CM	CP
48mm x 75m	B60792	20	-
48mm x 40m	B60793	40	-

Características: Fácil de utilizar, resistente al desgarro y al daño causado por el agua.
Usos: Protege los filos y las intersecciones del Gypsum .
Materiales: Papel reforzado por dos tiras paralelas de plástico resistente a la corrosión.
Presentación: Unidad.



CINTA ESQUINA DE METAL

Medida	Código	CM	CP
48mm x 30m	B60794	10	-

Características: Fácil de utilizar. Resistente a la corrosión.
Usos: Forra esquinas, curvas y ángulos.
Materiales: Cinta de papel laminada a un reborde de metal resistente a la oxidación.
Presentación: Unidad.



MASKING

Medida	Código	CM	CP
18mm x 40yd	B60688	96	-
24mm x 40yd	B60689	72	-
36mm x 40yd	B60690	48	-
48mm x 40yd	B60691	36	-

Características: Cinta de adhesión fácil desgarro, no deja residuos al retirarlo.
Usos: Multiusos.
Materiales: Papel de alta resistencia.
Adhesivo de hule y resina.
Presentación: Funda.



CINTA REFLECTIVA

Medida	Código	CM	CP
48mm x 5m	B60579	48	-

Características: Cinta con bandas reflectivas de alta intensidad
Usos: Para colocar en espacios que requieran ser reflejados en la oscuridad.
Materiales: Material de alto brillo compuesto de microprismas unidos a una lámina polimérica flexible y brillante estabilizada mediante rayos UV.
Presentación: Unidad.



CINTA PELIGRO

Medida	Código	CM	CP	Color
5" x 200m	B60576	12	-	Amarillo
3" x 200m	B60575	24	-	Amarillo
3" x 200m	B60796	24	-	Rojo

Características: Resistente y de tamaño perfecto para cubrir grandes superficies.
Usos: Se coloca el lugares o espacios donde existe un peligro.
Materiales: PE Film (Sin pegamento).
Presentación: Unidad.



CINTA TEFLÓN PROFESIONAL

Medida	Código	CM	CP
3/4 x 15m	B60419	1000	250
1/2 x 15m	B60420	1000	250

Características: Resistente a líquidos y productos solventes.
Usos: Para uso de fontanería.
Materiales: PTFE (Politetrafluoroetileno)
Presentación: Paquete x 10 unidades.



STRETCH FILM

Medida	Código	CM	CP
12cm x 24mic	C01407	12	-
25cm x 24mic	C01408	8	-
38cm x 24mic	L00054	4	-
50cm x 24mic	C01410	4	-

Características: Altamente resistente. 24 micras.
Usos: Multiusos.
Materiales: Material de plástico transparente con resina de polietileno de baja densidad lineal.
Presentación: Unidad.



STRETCH FILM

Medida	Código	CM	CP
12cm x 24mic	C01402	72	-
25cm x 24mic	C01403	72	-
38cm x 24mic	C01404	72	-
50cm x 24mic	C01405	72	-

Características: Altamente resistente. 24 micras.
Usos: Multiusos.
Materiales: Material de plástico negro con resina de polietileno de baja densidad lineal.
Presentación: Unidad.



CINTA EMPAQUE

Medida	Código	CM	CP	Color
48mm x 80yd	B60686	72	-	Café
48mm x 40yd	B60687	72	-	Café
48mm x 80yd	B60684	72	-	Transparente
48mm x 40yd	B60685	72	-	Transparente
48mm x 100yd	C01399			Transparente
48mm x 200yd	C01400			Transparente

Usos: Multiusos.
Presentación: Unidad.



TAIPE

Medida	Código	CM	CP	Color
10yd	B60693	200	-	Negro
20yd	B60692	200	-	Negro
10yd	B60695	200	-	Blanco
20yd	B60694	200	-	Blanco
10yd	B60740	200	-	Rojo
20yd	B60741	200	-	Rojo
10yd	B60742	200	-	Azul
20yd	B60743	200	-	Azul
10yd	B60746	200	-	Amarrillo
20yd	B60747	200	-	Amarrillo
10yd	B60744	200	-	Verde
20yd	B60745	200	-	Verde

Usos: Multiusos eléctrico y doméstico
Presentación: Paquete de 10 Unidades..

PISTOLA DE SILICÓN
CARTUCHO

Código	CM	CP
B60622	24	-

Usos: Dispensador del silicón en cartucho.
Materiales: Acero.
Presentación: Unidad.

PISTOLA ELÉCTRICA
PARA SILICON

Potencia	Código	CM	CP
15W	B60754	48	-
40W	B60755	48	-

Características: Boquilla de precisión, soporte integrado.
Usos: Diseñada para trabajar con adhesivos termoplásticos en forma de vela.
Presentación: Blister.

SILICÓN EN BARRA
DELGADA

Cantidad	Código	CM	CP
80	B60387	25	-

Características: Viscosidad 12,500 cps y punto de ablandamiento 85°C ± 5°C
Usos: Pega: papel, plástico, madera, metales finos o porcelana.
Presentación: Funda.

SILICÓN EN BARRA
GRUESA

Cantidad	Código	CM	CP
30	B60388	25	-

Características: Viscosidad 12,500 cps y punto de ablandamiento 85°C ± 5°C
Usos: Pega: papel, plástico, madera, metales finos o porcelana.
Presentación: Funda.



www.qsbtools.com



QsB®

ACCESORIOS
PARA PINTURA



RODILLO DE FELPA
ACRÍLICA

Medida	Código	CM	CP
2"	B60627	100	-
3"	B60628	100	-
4"	B60629	100	-
6"	B60630	100	-
9" Reforzado	B60774	50	-

Características: Antigoteo, 100% poliéster, apto para todo tipo de pintura.
Usos: Aplicación de pinturas en esmalte y de agua.
Materiales: Felpa acrílica.
Presentación: Unidad.



RODILLO
ANTIGOTA

Medida	Código	CM	CP
18"	B60803	12	-

Características: Su felpa de poliesterpelo corto evita el goteo de la pintura.
Usos: Aplicación de pintura en superficies grandes.
Materiales: Felpa (blanco con líneas amarillas), alambre de 5,5 mm, tubo y mango de polipropileno.
Presentación: Unidad.



RODILLO OVALADO
PARA TEJAS

Medida	Código	CM	CP
7.5"	B60804	30	-

Características: Tiene el armado de felpa pegado. Antes de ser utilizado, se debe lijar levemente el cabezal con una lija suave para quitar la capa protectora que tiene el rodillo.
Usos: Pinta tejas onduladas en fibrocemento.
Materiales: Espuma de poliuretano forma teja eternit 19cm, tubo de polipropileno y tipo de armado troquelado.
Presentación: Unidad.



REPUESTO DE RODILLO
ANTIGOTA

Medida	Código	CM	CP
12"	B60869	72	-
18"	B60868	72	-

Usos: Aplicación de pintura en superficies grandes.
Materiales: Felpa (blanco con líneas amarillas), alambre de 5,5 mm, tubo y mango de polipropileno.
Presentación: Unidad.



BROCHA
CON MANGO DE MADERA

Medida	Código	CM	CP
1/2"	B70113	600	12
3/4"	B70114	600	12
1"	B60637	600	12
1 1/2"	B70116	480	12
2"	B70117	480	12
2 1/2"	B70118	360	12
3"	B70119	240	12
4"	C00411	240	12
5"	B70121	144	12
6"	B60621	144	12

Características: Mango ergonómico.
Usos: Aplicación de pintura.
Materiales: Mango de madera, lámina de acero y cerdas naturales.
Presentación: Unidad.



BROCHA
DE ESPUMA

Medida	Código	CM	CP
1"	B60821	320	-
2"	B60822	144	-
3"	B60823	96	-
4"	B60824	84	-

Características: Apta para trabajos livianos dejando un acabado liso.
Usos: Pinta en lugares de difícil acceso o retoques con todo tipo de pintura.
Materiales: Espuma de poliuretano densidad 15 con paleta sujetadora de polipropileno y mango de madera.
Presentación: Unidad.



REPUESTO DE RODILLO
FELPA

Medida	Código	CM	CP	Uso
9"	B60624	100	-	Agua
9"	B60625*	100	-	Acrílico

Usos: Aplicación de pinturas de agua.
*Aplicación de pinturas en esmalte y de agua.
Materiales: Felpa acrílica.
Presentación: Unidad.



RODILLO DE ESPUMA
9

Medida	Código	CM	CP
9"	B60866	72	12

Usos: Aplicación de pinturas de agua.
Materiales: Felpa de espuma.
Presentación: Unidad.



MANGO
PARA RODILLO

Medida	Código	CM	CP
9"	B60631	50	1

Usos: Soporte para el rodillo.
Materiales: Mango de plástico reforzado y cuerpo de aluminio.
Presentación: Unidad.



JUEGO DE ESPATULAS DE
ESPUMA

Medida	Código	CM	CP
1", 2", 3", 4"	B60951		

Características: Apta para trabajos livianos dejando un acabado liso.
Usos: Pinta en lugares de difícil acceso o retoques con todo tipo de pintura.
Materiales: Espuma de poliuretano densidad 15 con paleta sujetadora de polipropileno y mango de madera.
Presentación: Unidad.



PLÁSTICO MÁGICO
ELECTROESTÁTICO

Medida	Código	CM	CP
2m x 6m	B60816	-	100
4m x 4m	B60817	-	10


Características: Tiene electricidad estática lo que permite adherirse a las superficies.
Usos: Cubrir superficies.
Materiales: Polipropileno.
Presentación: Unidad.



JUEGO PINCELES
REDONDOS Y PLANOS

Tipo	Medida	Código	CM	CP
Redondo	#1 al #12	B60897	40	10
Plano	#1 al #12	B60898	40	10

Usos: Pinceles ideales para colorear con pinturas en agua, acrílica y óleo. Ideal para manualidades.
Materiales: Para manualidades y trabajos pequeños.
Presentación: Paquete 12 unidades.



**BANDEJA
POPULAR NEGRA**

Medida	Código	CM	CP
11.5" x 14.5"	B60818	50	25

Características: Para rodillo de 9" con 2 peinadores de brocha para quitar el exceso de pintura. Capacidad 1,3 litros.
Usos: Facilidad al momento de pintar, quitando el exceso de pintura de la brocha o rodillo, dando un soporte para dejar el rodillo en su ranura.
Materiales: Polipropileno negro.
Presentación: Unidad.



BANDEJA

Medida	Código	CM	CP
18"	B60819	36	-

Características: Para rodillo de 18" con 2 peinadores de brocha para quitar el exceso de pintura. Capacidad 1,3 litros.
Usos: Facilidad al momento de pintar, quitando el exceso de pintura de la brocha o rodillo, dando un soporte para dejar el rodillo en su ranura.
Materiales: Polipropileno negro.
Presentación: Unidad.



**KIT BANDEJA
+ RODILLO 9"**

Medida	Código	CM	CP
9"	B60867	30	-

Características: Rodillo para aplicación de todo tipo de pintura. Bandeja con capacidad de 1,3 litros permitiendo quitar el exceso de pintura a través de sus peinadoras.
Usos: Para pintar con pinturas de agua, la Bandeja posee dos peinadores de brochas para quitar el exceso de pintura de la misma. Ideal para remover la pintura fácilmente cuando se esté limpiando.
Materiales: Rodillo de felpa acrílica y bandeja de polipropileno negro.
Presentación: Unidad.



**EXTENSIÓN
PARA RODILLO**

Medida	Código	CM	CP
2m	B60626	25	-

Usos: Da una extensión al rodillo para pintar lugares altos.
Materiales: Metal recubierto con plástico.
Presentación: Unidad.



**MEZCLADOR
TIPO CUCHILLO**

Medida	Código	CM	CP
32.5cm	B60872	168	24

Características: Cuenta con un borde tipo cuchillo para raspar los excesos de pintura del tarro.
Usos: Optimiza el rendimiento de la pintura de tarros.
Materiales: Polipropileno.
Presentación: Unidad.



**DESTAPA
CANECA**

Medida	Código	CM	CP
32.4	B60873	324	12

Características: Multifuncional, 3 herramientas en 1.
Usos: Destapa caneca, peine diseñado para limpiar la brocha cuando se está lavando. Elimina exceso de pintura.
Materiales: Polipropileno extra reforzado.
Presentación: Paquete 12 unidades.

Pinta metal, madera, plástico ABS y otros sustratos.
Fuerte adhesión de colores.



PINTURA EN SPRAY

Código	CM	CP	Color
B60876	-	12	Aluminio #36
B60881	-	12	Amarillo #41
B60920	12		Amarillo oscuro #25
B60880	-	12	Azul claro #142
B60879	-	12	Azul oscuro #28
B60886	-	12	Blanco brillante #40a
B60887	-	12	Blanco mate #5
B60882	-	12	Café #135
B60918	12		Caoba #1201
B60915	12		Celeste #19
B60889	-	12	Cromado oro #188
B60890	-	12	Cromado plata #1500

Código	CM	CP	Color
B60885	-	12	Dorado metálico #35
B60917	12		Gris claro #125
B60916	12		Gris oscuro #22
B60877	-	12	Rojo claro #131
B60878	-	12	Rojo oscuro #350
B60914	12		Rosado #30
B60883	-	12	Verde oscuro #77
B60884	-	12	Verde claro #27
B60891	-	12	Naranja #31
B60874	-	12	Negro brillante #39
B60875	-	12	Negro mate #4
B60888	-	12	Laca transparente #190

**PINTURA EN SPRAY
ALTA TEMPERATURA**

Código	CM	CP	Color
B60919	-	12	Negro #1200

Características: Fuerte adhesión en colores, soporta altas temperaturas manteniendo el color y brillo.
Usos: Para el exterior de elementos metálicos expuestos al calor como: cocinas, radiadores, fogones, chimeneas, piezas de automotores.
Presentación: Unidad.



PROTECCIÓN

QsB®



www.qsbtools.com

El efectivo y económico



PROTECCIÓN



GUANTE QSB FLEX 2010

Medida	Código	CM	CP
S	B60846	120	12
M	B60640	120	-
L	B60641	120	-

Características: Su fabricación se encuentra dentro de los parámetros de las normas EN 420 y EN 388 perteneciente a riesgos mecánicos.
Abrasión: 2 en Max 4.
Usos: Uso general en la manipulación de herramientas y objetos, mecánicas automotrices, industriales y eléctricos.
Materiales: Palma de nitrilo y tejido de nylon.
Presentación: Paquete 12 Unidades.



GUANTE NITRILO 2020

Medida	Código	CM	CP
M	B60642	120	-
L	B60643	120	-

Características: Su fabricación se encuentra dentro de los parámetros de las normas EN 420 y EN 388 perteneciente a riesgos mecánicos.
Abrasión: 3 en Max 4
Usos: Uso general en la manipulación de herramientas y objetos, mecánicas automotrices, industriales y eléctricos.
Materiales: Palma de nitrilo y tejido de nylon.
Presentación: Paquete 12 Unidades.



GUANTE QSB NITRILO 2030

Medida	Código	CM	CP
S	B60838	120	12
M	B60839	120	12
L	B60840	120	12

Características: Su fabricación se encuentra dentro de los parámetros de las normas EN 420 y EN 388 perteneciente a riesgos mecánicos.
Usos: Uso general en la manipulación de herramientas y objetos, mecánicas automotrices, industriales y eléctricos.
Materiales: Guantes de algodón y revestimiento de nitrilo.
Presentación: Paquete 12 Unidades.



GUANTE MULTIUSO, CON REVESTIMIENTO LÁTEX

Medida	Código	CM	CP
S	B60945	120	10
M	B60946	120	10
L	B60947	120	10

Características: Su fabricación se encuentra dentro de los parámetros de las normas EN 407, EN 388 y certificación CE CAT II.
Usos: Para todo tipo de industrias, donde exista un riesgo mecánico o térmico para la palma de la mano como: construcción, mantenimiento, logística, mecánica, agricultura, etc.
Materiales: Guante de algodón poliéster y elastano gris, recubrimiento látex azul en palma y acabado criss cross, puño elástico.
Presentación: Paquete 10 Unidades.



GUANTE DE NITRILO FLOCADO

Medida	Código	CM	CP
M	B60948	120	10
L	B60949	120	10
XL	B60950	120	10

Características: Su fabricación se encuentra dentro de los parámetros de las normas EN 420 y EN 388 perteneciente a riesgos mecánicos. Tiene certificación CE CAT II de tipo SATRA. Tecnología Europea.
Usos: Pintura y barnices, petroquímica, industria alimentaria, imprenta, mecanizado de piezas aceitadas.
Materiales: Nitrilo.
Presentación: Paquete 10 Unidades.



SNIPER 1 USB RECHARGEABLE
MANOS LIBRES

Medida	Código	CM	CP
23 x 110mm	B60250	-	-

Características: 1000 lúmenes.
Batería de Litio (2200 MAH)
Voltaje: 3,7 v
Impermeable IP44
Incluye correa para la cabeza (funciona como faro)
Fuerte magnético en la base.
Usos: Alumbra 250 metros.
Materiales: Aleación de aluminio y policarbonato.
Presentación: Caja.



SNIPER 2 USB RECHARGEABLE
ZOOM AJUSTABLE

Medida	Código	CM	CP
35 x 144 mm	B60175	-	-

Características: 600 lúmenes, Zoom ajustable
Batería de Litio (2200 MAH)
Voltaje: 3,7 v
5 intensidades de luz: alta, media, baja, flash, SOS.
Impermeable IP44.
Usos: Alumbra 250 metros.
Materiales: Aleación de aluminio.
Presentación: Caja.



SNIPER 3 USB RECHARGEABLE
ZOOM AJUSTABLE

Medida	Código	CM	CP
36 x 140 mm	B60174	-	-

Características: 600 lúmenes, Zoom ajustable
Batería de Litio (2200 MAH)
Voltaje: 3,7 v
5 intensidades de luz: alta, media, baja, flash, SOS.
Impermeable IP44.
Usos: Alumbra 300 metros.
Materiales: Aleación de aluminio.
Presentación: Caja.



LINTERNA BUCEO

Medida	Código	CM	CP
160 x 42 mm	B60251	-	-

Características: 120 lúmenes
Incluye cordón para muñeca.
Usos: Alumbra en el agua 30 metros.
Materiales: Policarbonato y aluminio.
Presentación: Caja.

Elige calidad, elige el futuro:
productos diseñados para durar y
cuidar el planeta

Suígenos en nuestras redes sociales:



www.qsbtools.com



www.qsbtools.com

¡La marca del león!